




İÇİNDEKİLER

01-16

P.T.O. Grubu

161-164

Kardan Mili Grubu

165-180

Hidrolik Pompa Grubu

181-186

Yön Denetim Valf Grubu

187-200

Teleskopik Silindir Grubu

201-207

Havalı ve Elektrikli Valf Grubu

208-209

Hidrolik Soket ve

Küresel Vanalar Grubu

210-213

Yedek Parça Grubu

214-215

Kauçuk Takoz ve

Hidrolik Bidon Grubu

216-217

Pnوماتik Bağlantı ve

Hava Hortumları Grubu



Pto Kodu Pto Code	001AE
Dışli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dışli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	35
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	600
Bağlantı Yeri Mounting Side	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	 Sola Left 
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11

Ana Şanzıman Gearbox
ZF 9 S 75

Kamyon Modeli Trucks
ASKAM 19.260 - 26.260 - 32.260 AS 950
BMC PROFESYONEL 620 - 624 - 625
CHRYSLER 19.235 - 19.260 - 26.235 26.260 - 32.235 - 32.260
DODGE AS 19.260 - 26.260 - 26.263 32.235 - 32.260
FORD CARGO 1824 - 2424 - 2524
HINO 19.260 - 26.200 - 32.260
MERCEDES 25.17 - 25.21 - 25.24 32.34



Pto Kodu Pto Code	002AC2F
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	30
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	35
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	570
Bağlantı Yeri Mounting Side	Kuyruktan Tail Type
Kontrol Sistemi System Control	Hava Yastıklı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	7

Ana Şanzıman
Gearbox

ZF 9 S 75

Kamyon Modeli
Trucks

ASKAM
19.260 - 26.260 - 32.260
AS 950

BMC PROFESYONEL
620 - 624 - 625


CHRYSLER
19.235 - 19.260 - 26.235
26.260 - 32.235 - 32.260

DODGE AS
19.260 - 26.260 - 26.263
32.235 - 32.260


FORD CARGO
1824 - 2424 - 2524

HINO
19.260 - 26.200 - 32.260

MERCEDES
25.17 - 25.21 - 25.24
32.34



Pto Kodu Pto Code	003AC2F	Ana Şanzıman Gearbox ZF 9 S 75	Kamyon Modeli Trucks
Dışlı Tipi Gear Type	Düz Flat		ASKAM 19.260 - 26.260 - 32.260 AS 950
Pto Tipi Pto Type	Çift Dışlı Double Thread		BMC PROFESYONEL 620 - 624 - 625
Tork Nm Output Torque Nm	425		CHRYSLER 19.235 - 19.260 - 26.235 26.260 - 32.235 - 32.260
Tork Kgm Output Torque Kgm			DODGE AS 19.260 - 26.260 - 26.263 32.235 - 32.260
Güç Hp Power Hp			FORD CARGO 1824 - 2424 - 2524
Güç Kw Power Kw	33		HINO 19.260 - 26.200 - 32.260
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	700		MERCEDES 25.17 - 25.21 - 25.24 32.34
Bağlantı Yeri Mounting Side	Kuyruktan Tail Type		
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic		
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sola Left ↺		
Ağırlık Kg. Weight Kg.	15		



Pto Kodu Pto Code	004AEF
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	425
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	33
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	700
Bağlantı Yeri Mounting Side	Kuyruktan Tail Type
Kontrol Sistemi System Control	Havali Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	 Sola Left 
Ağırlık Kg. Weight Kg.	14

Ana Şanzıman Gearbox
ZF 9 S 75

Kamyon Modeli Trucks
ASKAM 19.260 - 26.260 - 32.260 AS 950
BMC PROFESYONEL 620 - 624 - 625
CHRYSLER 19.235 - 19.260 - 26.235 26.260 - 32.235 - 32.260
DODGE AS 19.260 - 26.260 - 26.263 32.235 - 32.260
FORD CARGO 1824 - 2424 - 2524
HINO 19.260 - 26.200 - 32.260
MERCEDES 25.17 - 25.21 - 25.24 32.34



Pto Kodu Pto Code	005BE
Dişli Tipi Gear Type	Sol Helis Left Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	30
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	35
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	480
Bağlantı Yeri Mounting Side	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	 Sağa Right 
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11

Ana Şanzıman Gearbox
EATON FS 2305 A

Kamyon Modeli Trucks
ASKAM AS 250 CHRYSLER AS 250 DODGE AS 250



Pto Kodu Pto Code	006AEF
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	35
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	790
Bağlantı Yeri Mounting Side	Kuyruktan Tail Type
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	14,4

Ana Şanzıman Gearbox
ZF 9 S 109
10,24
10,25
ZF 16 K 109
11,86
ZF 16 S 109
11,86
13,43
13,53

Kamyon Modeli Trucks
ASKAM Hi-Ex AS 19.300
ASKAM Hi-Ex AS 26.300
ASKAM Hi-Ex AS 32.300
ASKAM Hi-Ex AS 38.300



Pto Kodu Pto Code	007AC2F
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	425
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	37
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	790
Bağlantı Yeri Mounting Side	Kuyruktan Tail Type
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sola Left ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	16,1

Ana Şanzıman Gearbox
ZF 9 S 109
10,24
10,25
ZF 16 K 109
11,86
ZF 16 S 109
11,86
13,43
13,53

Kamyon Modeli Trucks
ASKAM Hi-Ex AS 19.300
ASKAM Hi-Ex AS 26.300
ASKAM Hi-Ex AS 32.300
ASKAM Hi-Ex AS 38.300



Pto Kodu Pto Code	008-AC2F
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	80
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	82
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	620
Bağlantı Yeri Mounting Side	Kuyruktan Tail Type
Kontrol Sistemi System Control	Hava Yastıklı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	 Sağa Right 
Ağırlık Kg. Weight Kg.	8

Ana Şanzıman Gearbox
ZF 9 S 109
10,24
10,25
ZF 16 K 109
11,86
ZF 16 S 109
11,86
13,43
13,53


Kamyon Modeli Trucks
ASKAM Hi-Ex AS 19.300
ASKAM Hi-Ex AS 26.300
ASKAM Hi-Ex AS 32.300
ASKAM Hi-Ex AS 38.300



Pto Kodu Pto Code	009-AC2F
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	80
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	82
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	620
Bağlantı Yeri Mounting Side	Kuyruktan Tail Type
Kontrol Sistemi System Control	Hava Yastıklı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sağa Right
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10

Ana Şanzıman Gearbox
ZF 9 S 109
10,24
10,25
ZF 16 K 109
11,86
ZF 16 S 109
11,86
13,43
13,53


Kamyon Modeli Trucks
ASKAM Hi-Ex AS 19.300
ASKAM Hi-Ex AS 26.300
ASKAM Hi-Ex AS 32.300
ASKAM Hi-Ex AS 38.300



Pto Kodu Pto Code	010 AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	30
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	20
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	480
Bağlantı Yeri Mounting Side	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11

Ana Şanzıman Gearbox
EATON - HEMA 542 SMJ 570 SMS

Kamyon Modeli Trucks
BEDFORD 25.17 BMC FATİH 162.22 BMC FATİH 162.25 BMC FATİH 170.25 BMC FATİH 180.25 DODGE AS 18.50 FORD CARGO 21.14



Pto Kodu Pto Code	011-AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	37
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	25
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	480
Bağlantı Yeri Mounting Side	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	 Sağa Right 
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11

Ana Şanzıman Gearbox
EATON - HEMA 542 SMJ 570 SMS


Kamyon Modeli Trucks
BEDFORD 25.17 BMC FATİH 162.22 BMC FATİH 162.25 BMC FATİH 170.25 BMC FATİH 180.25 DODGE AS 18.50 FORD CARGO 21.14



Pto Kodu Pto Code	012AD
Dışli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Üç Dışli Three Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	18
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	570
Bağlantı Yeri Mounting Side	Kuyruktan Tail Type
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	31

Ana Şanzıman Gearbox
EATON - HEMA 542 SMJ 570 SMS


Kamyon Modeli Trucks
BEDFORD 25.17 BMC FATİH 162.22 BMC FATİH 162.25 BMC FATİH 170.25 BMC FATİH 180.25 DODGE AS 18.50 FORD CARGO 21.14




Pto Kodu Pto Code	013AC2
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	478
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	31
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	590
Bağlantı Yeri Mounting Side	Kuyruktan Tail Type
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	9

Ana Şanzıman Gearbox
EATON - HEMA 542 SMJ 570 SMS

Kamyon Modeli Trucks
BEDFORD 25.17 BMC FATİH 162.22 BMC FATİH 162.25 BMC FATİH 170.25 BMC FATİH 180.25 DODGE AS 18.50 FORD CARGO 21.14



Pto Kodu Pto Code	014BE	Ana Şanzıman Gearbox	Kamyon Modeli Trucks
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix	KBC 10	BEDFORD
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread		
Tork Nm Output Torque Nm			
Tork Kgm Output Torque Kgm	19		
Güç Hp Power Hp			
Güç Kw Power Kw	12		
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	446		
Bağlantı Yeri Mounting Side	Sol Yan Left Side		
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical		
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sağa Right		
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10		




Pto Kodu Pto Code	015BL
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	24
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	32
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	400
Bağlantı Yeri Mounting Side	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	7

Ana Şanzıman Gearbox
KBC 10

Kamyon Modeli Trucks
BEDFORD



Pto Kodu Pto Code	016AE	Ana Şanzıman Gearbox DAEWOO	Kamyon Modeli Trucks DAEWOO
Dışli Tipi Gear Type			
Pto Tipi Pto Type	Tek Dışli Single Thread		
Tork Nm Output Torque Nm			
Tork Kgm Output Torque Kgm			
Güç Hp Power Hp			
Güç Kw Power Kw			
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.			
Bağlantı Yeri Mounting Side	Sol Yan Left Side		
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic		
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	 Sağa Right 		
Ağırlık Kg. Weight Kg.	17		



Pto Kodu Pto Code	017AC2F
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	568
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	63
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	980
Bağlantı Yeri Mounting Side	Kuyruktan Tail Type
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sola Left ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	12,6

Ana Şanzıman Gearbox
ZF 16 S 151 IT
ZF 16 S 181 IT
ZF 16 S 2221
ZF 16 S 2521
ZF 16 T 181 IT
RETARDER


Kamyon Modeli Trucks
DAF 380
DAF 430
DAF 480
IVECO 380 E 37
MAN 33.410
MAN TGA 18.390
MAN TGA 18.410
MAN TGA 460
MAZ 544069



Pto Kodu Pto Code	018AC2F
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	30
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	22
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	545
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Hava Yastıklı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	4,5

Ana Şanzıman Gearbox
ZF 16 S 151 IT ZF 16 S 181 IT ZF 16 S 2221 ZF 16 S 2521 ZF 16 T 181 IT
RETARDER


Kamyon Modeli Trucks
DAF 380 DAF 430 DAF 480 IVECO 380 E 37 MAN 33.410 MAN TGA 18.390 MAN TGA 18.410 MAN TGA 460 MAZ 544069



Pto Kodu Pto Code	019AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	35
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	40
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	810
Bağlantı Yeri Mounting Side	Altan Under Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↺
Ağırlık Kg. Weight Kg.	15

Ana Şanzıman Gearbox
EATON 11613
EATON 30330
EATON 8509 A
EATON 9509 A
EATON RT 12513
EATON RT 12530
EATON RT 14609
EATON RTF 11609 A
EATON RTX 6609

Kamyon Modeli Trucks
DAF 2205
DAF 2605
DAF 2805
DAF 2815
DAF 30330
MACK DM 600 S
MACK F 785 T
MACK FR 785 RS
MACK M 897 SX
MAN 19.280
MAN 19.320
MAN 30.280



Pto Kodu Pto Code	020
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Mounting Side	Alttan Under Side
Kontrol Sistemi System Control	
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	
Ağırlık Kg. Weight Kg.	12

Ana Şanzıman Gearbox
EATON 11613
EATON 30330
EATON 8509 A
EATON 9509 A
EATON RT 12513
EATON RT 12530
EATON RT 14609
EATON RTF 11609 A
EATON RTX 6609

Kamyon Modeli Trucks
DAF 2205
DAF 2605
DAF 2805
DAF 2815
DAF 30330
MACK DM 600 S
MACK F 785 T
MACK FR 785 RS
MACK M 897 SX
MAN 19.280
MAN 19.320
MAN 30.280



Pto Kodu Pto Code	021AC2
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	531
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	34
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	580
Bağlantı Yeri Mounting Side	Kuyruktan Tail Type
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sola Left ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	15

Ana Şanzıman Gearbox
EATON 11613
EATON 30330
EATON 8509 A
EATON 9509 A
EATON RT 12513
EATON RT 12530
EATON RT 14609
EATON RTF 11609 A
EATON RTX 6609

Kamyon Modeli Trucks
DAF 2205
DAF 2605
DAF 2805
DAF 2815
DAF 30330
MACK DM 600 S
MACK F 785 T
MACK FR 785 RS
MACK M 897 SX
MAN 19.280
MAN 19.320
MAN 30.280



Pto Kodu Pto Code	022AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	40
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	45
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	800
Bağlantı Yeri Mounting Side	Kuyruktan Tail Type
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	15

Ana Şanzıman Gearbox
EATON 11613
EATON 30330
EATON 8509 A
EATON 9509 A
EATON RT 12513
EATON RT 12530
EATON RT 14609
EATON RTF 11609 A
EATON RTX 6609


Kamyon Modeli Trucks
DAF 2205
DAF 2605
DAF 2805
DAF 2815
DAF 30330
MACK DM 600 S
MACK F 785 T
MACK FR 785 RS
MACK M 897 SX
MAN 19.280
MAN 19.320
MAN 30.280



Pto Kodu Pto Code	023BE
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	250
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Mounting Side	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11

Ana Şanzıman Gearbox
DAIHATSU DELTA


Kamyon Modeli Trucks
DAIHATSU DELTA



Pto Kodu Pto Code	024BL
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	34
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	975
Bağlantı Yeri Mounting Side	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↺
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10

Ana Şanzıman Gearbox
EATON T 5 V 2245
EATON T 5 V 2246
EATON T 5 V 2247
EATON T 5 V 2248
EATON T 5 V 2262
EATON T 5 V 2276
EATON T 5 V 2292


Kamyon Modeli Trucks
DODGE AS 200
DODGE AS 250
DODGE AS 400
DODGE AS 435



Pto Kodu Pto Code	025BE
Dışlı Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dışlı Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	34
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	975
Bağlantı Yeri Mounting Side	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10

Ana Şanzıman Gearbox
EATON T 5 V 2245
EATON T 5 V 2246
EATON T 5 V 2247
EATON T 5 V 2248
EATON T 5 V 2262
EATON T 5 V 2276
EATON T 5 V 2292


Kamyon Modeli Trucks
DODGE AS 200
DODGE AS 250
DODGE AS 400
DODGE AS 435



Pto Kodu Pto Code	026BL
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	34
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	980
Bağlantı Yeri Mounting Side	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sola Left ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	7

Ana Şanzıman Gearbox
EATON T 5 V 2245
EATON T 5 V 2246
EATON T 5 V 2247
EATON T 5 V 2248
EATON T 5 V 2262
EATON T 5 V 2276
EATON T 5 V 2292


Kamyon Modeli Trucks
DODGE AS 200
DODGE AS 250
DODGE AS 400
DODGE AS 435



Pto Kodu Pto Code	027BE
Dışlı Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dışlı Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	30
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	714
Bağlantı Yeri Mounting Side	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	 Sağa Right 
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10.000

Ana Şanzıman Gearbox
EATON T 5 V 2040 EATON T 5 V 2041 EATON T 5 X 2071


Kamyon Modeli Trucks
DODGE AS 250



Pto Kodu Pto Code	028AD
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	17
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	490
Bağlantı Yeri Mounting Side	Sağ Yandan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Right
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11

Ana Şanzıman Gearbox
EATON 542

Kamyon Modeli Trucks
DODGE AS 600 NISSAN TMH 163 NISSAN TMH 262



Pto Kodu Pto Code	029AD
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	17
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	490
Bağlantı Yeri Mounting Side	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Havali Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11

Ana Şanzıman Gearbox
EATON 542


Kamyon Modeli Trucks
DODGE AS 600 NISSAN TMH 163 NISSAN TMH 262



Pto Kodu Pto Code	030AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	25
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	710
Bağlantı Yeri Mounting Side	Kuyruktan Tail Type
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sola Left ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	9

Ana Şanzıman Gearbox
EATON 542


Kamyon Modeli Trucks
DODGE AS 600 NISSAN TMH 163 NISSAN TMH 262



Pto Kodu Pto Code	031AE
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	23
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	30
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	950
Bağlantı Yeri Mounting Side	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sağa Right
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10,8

Ana Şanzıman Gearbox
EATON FS 5005 A

Kamyon Modeli Trucks
DODGE AS 950



Pto Kodu Pto Code	032AE
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	23
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	30
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	950
Bağlantı Yeri Mounting Side	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10,8

Ana Şanzıman Gearbox
EATON FS 5005 A


Kamyon Modeli Trucks
DODGE AS 950



Pto Kodu Pto Code	033AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	30
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	27
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	650
Bağlantı Yeri Mounting Side	Kuyruktan Tail Type
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sola Left ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11,5

Ana Şanzıman Gearbox
EATON FS 5005 A


Kamyon Modeli Trucks
DODGE AS 950



Pto Kodu Pto Code	034AE
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	27
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	790
Bağlantı Yeri Mounting Side	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↻ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10,8

Ana Şanzıman Gearbox
EATON 540

Kamyon Modeli Trucks
DODGE NEW PROCESS 540



Pto Kodu Pto Code	035AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	30
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	20
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	480
Bağlantı Yeri Mounting Side	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sola Left ↺
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11

Ana Şanzıman Gearbox

Kamyon Modeli Trucks
DONG FENG



Pto Kodu Pto Code	036AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	568
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	29
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	460
Bağlantı Yeri Mounting Side	Kuyruktan Tail Type
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sola Left ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10,5

Ana Şanzıman Gearbox
EATON FS 8406 A

Kamyon Modeli Trucks



Pto Kodu Pto Code	037AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Doble Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	16
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	460
Bağlantı Yeri Mounting Side	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sola Left ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10

Ana Şanzıman Gearbox
IVECO 80.101.0 E 90

Kamyon Modeli Trucks
FIAT 697 IVECO E 80 IVECO E 90 IVECO E 100



Pto Kodu Pto Code	038AE
Dişli Tipi Gear Type	
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Mounting Side	Kuyruktan Tail Type
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	6

Ana Şanzıman Gearbox
IVECO 1.128.025
IVECO 1.128.030
IVECO 1.128.035
IVECO 1.128.042
IVECO 1.128.046
IVECO 1.128.050
IVECO 1.128.055
IVECO 1.128.060

Kamyon Modeli Trucks
FIAT 79
FIAT 80
FIAT 90
FIAT 100
FIAT 110
FIAT 130
FIAT 150
IVECO 85.12



Pto Kodu Pto Code	039AE
Dışlı Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dışlı Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Mounting Side	Kuyruktan Tail Type
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11,2

Ana Şanzıman Gearbox


Kamyon Modeli Trucks
FORD CARGO 1010



Pto Kodu Pto Code	040AE
Dişli Tipi Gear Type	Sol Helis Left Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	25
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	13
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	400
Bağlantı Yeri Mounting Side	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	13,00

Ana Şanzıman Gearbox
TURNER T 5 A 3016 TURNER T 5 A 3017

Kamyon Modeli Trucks
FORD CARGO 1210 FORD CARGO 1211



Pto Kodu Pto Code	041AD
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	17
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	490
Bağlantı Yeri Mounting Side	Sol Yandan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sağa Right
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10,7

Ana Şanzıman Gearbox
TURNER T 5 A 3016 TURNER T 5 A 3017

Kamyon Modeli Trucks
FORD CARGO 1210 FORD CARGO 1211



Pto Kodu Pto Code	042AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	25
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	710
Bağlantı Yeri Mounting Side	Kuyruktan Tail Type
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sola Left ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	8,6

Ana Şanzıman Gearbox
TURNER T 5 A 3016 TURNER T 5 A 3017

Kamyon Modeli Trucks
FORD CARGO 1210 FORD CARGO 1211



Pto Kodu Pto Code	043AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	
Ağırlık Kg. Weight Kg.	12,5

Ana Şanzıman Gearbox

Kamyon Modeli Trucks
FOTON BJ 1069



Pto Kodu Pto Code	044BE
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	17
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	15
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	650
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11

Ana Şanzıman Gearbox
HINO 350 5 S


Kamyon Modeli Trucks
HINO



Pto Kodu Pto Code	045AVE
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	17
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	15
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	650
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı ve Vakumlu Vacuum
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↻ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10

Ana Şanzıman Gearbox
HINO 350 5 S

Kamyon Modeli Trucks
HINO




Pto Kodu Pto Code	046BE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	18
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	14
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	560
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	 Sağa Right 
Ağırlık Kg. Weight Kg.	8

Ana Şanzıman Gearbox

MITSUBISHI M 1 S 5
 MITSUBISHI M 2 S 5
 MITSUBISHI M 3 S 5
 MITSUBISHI 0704
 MITSUBISHI 0706
 MITSUBISHI 0746

Kamyon Modeli Trucks


HYUNDAI 350
 HYUNDAI HD 35
 HYUNDAI HD 65
 HYUNDAI HD 72
 HYUNDAI HD 77
 MITSUBISHI FE 444
 MITSUBISHI FE 449



Pto Kodu Pto Code	047AVE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	18
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	14
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	560
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı ve Vakumlu Vacuum
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	8

Ana Şanzıman Gearbox
MITSUBISHI M 1 S 5 MITSUBISHI M 2 S 5 MITSUBISHI M 3 S 5 MITSUBISHI 0704 MITSUBISHI 0706 MITSUBISHI 0746

Kamyon Modeli Trucks
HYUNDAI 350 HYUNDAI HD 35 HYUNDAI HD 65 HYUNDAI HD 72 HYUNDAI HD 77 MITSUBISHI FE 444 MITSUBISHI FE 449



Pto Kodu Pto Code	048AVE
Dişli Tipi Gear Type	
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	15
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	12
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	400
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı ve Vakumlu Vacuum
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	8,1

Ana Şanzıman Gearbox
HYUNDAI VT 3.5 T-C HYUNDAI 0722

Kamyon Modeli Trucks
HYUNDAI HD 75 HYUNDAI HD 78



Pto Kodu Pto Code	049AE
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	180
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	12

Ana Şanzıman Gearbox


Kamyon Modeli Trucks
HYUNDAI HD 120



Pto Kodu Pto Code	050BE
Dişli Tipi Gear Type	Sol Helis Left Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10,5

Ana Şanzıman Gearbox
INTER

Kamyon Modeli Trucks
INTER 1800



Pto Kodu Pto Code	051BL
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	
Ağırlık Kg. Weight Kg.	7

Ana Şanzıman Gearbox
INTER 1200

Kamyon Modeli Trucks
INTER 1200



Pto Kodu Pto Code	052AE
Dişli Tipi Gear Type	Sağ Helis Right Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	18
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	15
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	480
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↻ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11

Ana Şanzıman Gearbox
IVECO 26.28

Kamyon Modeli Trucks
IVECO 35.8



Pto Kodu Pto Code	053AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	16
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	8
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	340
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sağa Right Side
Ağırlık Kg. Weight Kg.	9

Ana Şanzıman Gearbox
IVECO 1.128.020
IVECO 1.128.028
IVECO 1.128.031
IVECO 1.128.128

Kamyon Modeli Trucks
IVECO 35.9
IVECO 65.9
IVECO 2828.5



Pto Kodu Pto Code	054BE
Dışli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dışli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	16
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	8
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	340
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right Side ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	8

Ana Şanzıman Gearbox
IVECO 1.128.020 IVECO 1.128.028 IVECO 1.128.031 IVECO 1.128.128

Kamyon Modeli Trucks
IVECO 35.9 IVECO 65.9 IVECO 2828.5



Pto Kodu Pto Code	055AEF
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↻ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11

Ana Şanzıman Gearbox
IVECO 2870.9

Kamyon Modeli Trucks
IVECO 100 E 22 IVECO 170 E 21 IVECO 250 E 21



Pto Kodu Pto Code	056AC2
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	30
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	22
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	470
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Hava Yastıklı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	3

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 3-36
MERCEDES G 3-45
MERCEDES G 3-55
MERCEDES G 3-60
ZF 6-70
ZF 16 S 130
ZF 16 S 150
ZF 16 S 160
ZF 16 S 190
ZF 16 S 220
ZF S 6 65
ZF S 6 90

Kamyon Modeli Trucks
IVECO 330.30 AN
MAN 19.281
MAN 22.190
MAN 26.260
MAN 26.281
MAN 26.321
MAZ 54.326
MAZ 64.226
MERCEDES 19.35
MERCEDES 26.22



Pto Kodu Pto Code	057AC2
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	531
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	28
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	545
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 3-36
MERCEDES G 3-45
MERCEDES G 3-55
MERCEDES G 3-60
ZF 6-70
ZF 16 S 130
ZF 16 S 150
ZF 16 S 160
ZF 16 S 190
ZF 16 S 220
ZF S 6 65
ZF S 6 90

Kamyon Modeli Trucks
IVECO 330.30 AN
MAN 19.281
MAN 22.190
MAN 26.260
MAN 26.281
MAN 26.321
MAZ 54.326
MAZ 64.226
MERCEDES 19.35
MERCEDES 26.22



Pto Kodu Pto Code	058AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	531
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	28
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	545
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	9

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 3-36
MERCEDES G 3-45
MERCEDES G 3-55
MERCEDES G 3-60
ZF 6-70
ZF 16 S 130
ZF 16 S 150
ZF 16 S 160
ZF 16 S 190
ZF 16 S 220
ZF S 6 65
ZF S 6 90


Kamyon Modeli Trucks
IVECO 330.30 AN
MAN 19.281
MAN 22.190
MAN 26.260
MAN 26.281
MAN 26.321
MAZ 54.326
MAZ 64.226
MERCEDES 19.35
MERCEDES 26.22



Pto Kodu Pto Code	059AC2
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	30
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	22
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	470
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Hava Yastıklı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↺
Ağırlık Kg. Weight Kg.	5

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 3-36
MERCEDES G 3-45
MERCEDES G 3-55
MERCEDES G 3-60
ZF 6-70
ZF 16 S 130
ZF 16 S 150
ZF 16 S 160
ZF 16 S 190
ZF 16 S 220
ZF S 6 65
ZF S 6 90

Kamyon Modeli Trucks
IVECO 330.30 AN
MAN 19.281
MAN 22.190
MAN 26.260
MAN 26.281
MAN 26.321
MAZ 54.326
MAZ 64.226
MERCEDES 19.35
MERCEDES 26.22



Pto Kodu Pto Code	060AE
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	59
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	22
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	820
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	 Sağa Right 
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10,6

Ana Şanzıman Gearbox

IVECO 2835.5
IVECO 2838.5
IVECO 2845.5
IVECO 2845.6
IVECO 2855.6

Kamyon Modeli Trucks

IVECO 75.14
IVECO 100 E 15
IVECO 120.14
IVECO 130 E 15
IVECO 180.12
IVECO 80.12
IVECO 80.14
IVECO 85 E 13
IVECO 85.14
IVECO EUROCARGO 100 E 15
IVECO EUROCARGO 100 E 18
IVECO EUROCARGO 130 E 15
IVECO EUROCARGO 85 E 13




Pto Kodu Pto Code	061BE
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	59
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	22
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	820
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↺
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10,6

Ana Şanzıman Gearbox

IVECO 2835.5
IVECO 2838.5
IVECO 2845.5
IVECO 2845.6
IVECO 2855.6

Kamyon Modeli Trucks

IVECO 75.14
IVECO 100 E 15
IVECO 120.14
IVECO 130 E 15
IVECO 180.12
IVECO 80.12
IVECO 80.14
IVECO 85 E 13
IVECO 85.14
IVECO EUROCARGO 100 E 15
IVECO EUROCARGO 100 E 18
IVECO EUROCARGO 130 E 15
IVECO EUROCARGO 85 E 13



Pto Kodu Pto Code	062AE
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	59
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	22
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	760
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Left
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11,2

Ana Şanzıman Gearbox

IVECO 2835.5
IVECO 2838.5
IVECO 2845.5
IVECO 2845.6
IVECO 2855.6

Kamyon Modeli Trucks

IVECO 75.14
IVECO 100 E 15
IVECO 120.14
IVECO 130 E 15
IVECO 180.12
IVECO 80.12
IVECO 80.14
IVECO 85 E 13
IVECO 85.14
IVECO EUROCARGO 100 E 15
IVECO EUROCARGO 100 E 18
IVECO EUROCARGO 130 E 15
IVECO EUROCARGO 85 E 13



Pto Kodu Pto Code	063AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	568
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	29
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	780
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10

Ana Şanzıman Gearbox

IVECO 2835.5
IVECO 2838.5
IVECO 2845.5
IVECO 2845.6
IVECO 2855.6

Kamyon Modeli Trucks

IVECO 75.14
IVECO 100 E 15
IVECO 120.14
IVECO 130 E 15
IVECO 180.12
IVECO 80.12
IVECO 80.14
IVECO 85 E 13
IVECO 85.14
IVECO EUROCARGO 100 E 15
IVECO EUROCARGO 100 E 18
IVECO EUROCARGO 130 E 15
IVECO EUROCARGO 85 E 13



Pto Kodu Pto Code	064AC2
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	568
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	29
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	780
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10,5

Ana Şanzıman Gearbox

IVECO 2835.5
IVECO 2838.5
IVECO 2845.5
IVECO 2845.6
IVECO 2855.6

Kamyon Modeli Trucks


IVECO 75.14
IVECO 100 E 15
IVECO 120.14
IVECO 130 E 15
IVECO 180.12
IVECO 80.12
IVECO 80.14
IVECO 85 E 13
IVECO 85.14
IVECO EUROCARGO 100 E 15
IVECO EUROCARGO 100 E 18
IVECO EUROCARGO 130 E 15
IVECO EUROCARGO 85 E 13



Pto Kodu Pto Code	065BE
Dişli Tipi Gear Type	Sol Helis Left Helis
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	180
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	980
Bağlantı Yeri Mounting Side	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	 Sağa Right 
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10,9

Ana Şanzıman Gearbox
ZF 6 S 400 IVECO 2840.6

Kamyon Modeli Trucks
IVECO DAILY 35 C 15 IVECO DAILY 65 C 15



Pto Kodu Pto Code	066AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sola Left ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10

Ana Şanzıman Gearbox
IVECO 2865.6 IVECO 2865 A IVECO 2865 S

Kamyon Modeli Trucks
IVECO 150 E 18 IVECO 150 E 21 IVECO 180 E 21 IVECO 220 E 21



Pto Kodu Pto Code	067AC2
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10,5

Ana Şanzıman Gearbox
IVECO 2865.6 IVECO 2865 A IVECO 2865 S

Kamyon Modeli Trucks
IVECO 150 E 18 IVECO 150 E 21 IVECO 180 E 21 IVECO 220 E 21



Pto Kodu Pto Code	068AC2F
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	318
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	46
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	890
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Tail Type
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sola Left ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11

Ana Şanzıman Gearbox

IVECO 2895 A
IVECO 2895 B 9
IVECO 2895 S
IVECO 2895.6
IVECO 2895.9

Kamyon Modeli Trucks

IVECO 150 E 25
IVECO 160 E 24
IVECO 180 E 28
IVECO 190 EL 25
IVECO 190 EL 28
IVECO 220 E 24
IVECO 250 E 24
IVECO 250 E 25
IVECO EUROCARGO 160 E 24
IVECO EUROCARGO 180 E 28
IVECO MAGIRUS 150 E 28




Pto Kodu Pto Code	069AEF
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	318
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	46
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	890
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Tail Type
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sola Left ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	12

Ana Şanzıman Gearbox

IVECO 2895 A
IVECO 2895 B 9
IVECO 2895 S
IVECO 2895.6
IVECO 2895.9

Kamyon Modeli Trucks


IVECO 150 E 25
IVECO 160 E 24
IVECO 180 E 28
IVECO 190 EL 25
IVECO 190 EL 28
IVECO 220 E 24
IVECO 250 E 24
IVECO 250 E 25
IVECO EUROCARGO 160 E 24
IVECO EUROCARGO 180 E 28
IVECO MAGIRUS 150 E 28



Pto Kodu Pto Code	070AE
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	25
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	750
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Leftt Side
Kontrol Sistemi System Control	Havali Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Leftt
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11

Ana Şanzıman Gearbox
EATON 475 SMLX


Kamyon Modeli Trucks
IVECO 85.12



Pto Kodu Pto Code	071BE
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	25
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	750
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10

Ana Şanzıman Gearbox
EATON 475 SMLX


Kamyon Modeli Trucks
IVECO 85.12




Pto Kodu Pto Code	072AE
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	25
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	750
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11

Ana Şanzıman Gearbox
EATON 475 SMLX

Kamyon Modeli Trucks
IVECO 75.12




Pto Kodu Pto Code	073BE	Ana Şanzıman Gearbox	Kamyon Modeli Trucks
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix	EATON 475 SMLX	IVECO 75.12
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread		
Tork Nm Output Torque Nm			
Tork Kgm Output Torque Kgm	25		
Güç Hp Power Hp			
Güç Kw Power Kw	25		
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	750		
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sağ Yan Right Side		
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical		
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↺		
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10		



Pto Kodu Pto Code	074AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	25
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	710
Bağlantı Yeri Mounting Side	Kuyruktan Tail Type
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	9

Ana Şanzıman Gearbox
EATON 475 SMLX

Kamyon Modeli Trucks
IVECO 75.12 IVECO 85.12



Pto Kodu Pto Code	075BE
Dişli Tipi Gear Type	Sol Helis Left Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11,5

Ana Şanzıman Gearbox
ZF 5 S 200

Kamyon Modeli Trucks
IVECO DAILY 35 C 11
IVECO DAILY 35 C 12
IVECO DAILY 50 C 11




Pto Kodu Pto Code	076AC2F
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	23
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	680
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	16,1

Ana Şanzıman Gearbox

EATON 11612
EATON 13612
EATON 15612
EATON 16612
EATON 43612

Kamyon Modeli Trucks


IVECO EUROTECH 440 E 42
FORD CARGO 4028



Pto Kodu Pto Code	077AE
Dişli Tipi Gear Type	Çift Dişli Double Thread
Pto Tipi Pto Type	Sol Helis Left Helix
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	17
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	15
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	650
Bağlantı Yeri Mounting Side	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa ↻ Right
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11

Ana Şanzıman Gearbox
ISUZU MSA 5 G ISUZU MSA 5 P


Kamyon Modeli Trucks
JAC ŞAH 1061 KR 1 JAC ŞAH 1063 KR 1 JAC ŞAH 1065



Pto Kodu Pto Code	078AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	213
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	600
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol ve Sağ Yan Left and Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola ve Sağa Left and Right
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10,7

Ana Şanzıman Gearbox
EATON 475 SMA KAMAZ 14-100 KAMAZ 15-100

Kamyon Modeli Trucks
KAMAZ KAMAZ 4310 KAMAZ 5320 KAMAZ 5410 KAMAZ 5511 KAMAZ 52212 KAMAZ 55102



Pto Kodu Pto Code	079BE
Dişli Tipi Gear Type	Sol Helis Left Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10,5

Ana Şanzıman Gearbox
KIA

Kamyon Modeli Trucks
KIA 100 CERES



Pto Kodu Pto Code	080BE
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	18
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	14
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	560
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	9

Ana Şanzıman
Gearbox

KIA

Kamyon Modeli
Trucks

KIA 3500
KIA COBRA



Pto Kodu Pto Code	081AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	28
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	820
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa ↻ Right
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10

Ana Şanzıman
Gearbox

ALBION GB 281
ALBION GB 284
EATON TS 6529.1

Kamyon Modeli
Trucks

LEYLAND




Pto Kodu Pto Code	082AE
Dişli Tipi Gear Type	
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	23
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	25
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	700
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sağa Right
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11

Ana Şanzıman Gearbox
ALBION GB 281 ALBION GB 284 EATON TS 6529.1

Kamyon Modeli Trucks
LEYLAND



Pto Kodu Pto Code	083AE	Ana Şanzıman Gearbox MACK	Kamyon Modeli Trucks MACK
Dişli Tipi Gear Type			
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread		
Tork Nm Output Torque Nm			
Tork Kgm Output Torque Kgm			
Güç Hp Power Hp			
Güç Kw Power Kw			
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.			
Bağlantı Yeri Side Mounting	Yandan Side		
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic		
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation			
Ağırlık Kg. Weight Kg.	12,5		



Pto Kodu Pto Code	084A
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Yandan Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11,8

Ana Şanzıman Gearbox
MACK

Kamyon Modeli Trucks
MACK 5.08



Pto Kodu Pto Code	085AD
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Üç Dişli Three Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	35
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	950
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	17,3

Ana Şanzıman Gearbox
MACK TRD 722
MACK TRQ 7220


Kamyon Modeli Trucks
MACK DM 600 SX
MACK DM 609 S
MACK 700 ST
MACK F 700 T
MACK R 607 S



Pto Kodu Pto Code	086AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	35
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	40
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	810
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	
Ağırlık Kg. Weight Kg.	12

Ana Şanzıman Gearbox
MACK


Kamyon Modeli Trucks
MACK TRD 670



Pto Kodu Pto Code	087AE
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	27
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	780
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sola Left ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11

Ana Şanzıman Gearbox
ZF 9 S 109
ZF 16 S 109
<u>12,92</u>
<u>13,30</u>
<u>13,42</u>

Kamyon Modeli Trucks
MAN 19.230
MAN 26.230
MAN 26.26




Pto Kodu Pto Code	088AC2F
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	425
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	37
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	790
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sola Left ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10,7

Ana Şanzıman
Gearbox

ZF 9 S 109
ZF 16 S 109
12,92
13,30
13,42

Kamyon Modeli
Trucks

MAN 19.230
MAN 26.230
MAN 26.26



Pto Kodu Pto Code	089AC2F
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	15,6

Ana Şanzıman Gearbox
EATON RTS 12316 A

Kamyon Modeli Trucks
MAN 19.463 MAN SLENT



Pto Kodu Pto Code	090AD
Dişli Tipi Gear Type	
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11

Ana Şanzıman Gearbox
MAZ


Kamyon Modeli Trucks
MAZ 236 MAZ 5334



Pto Kodu Pto Code	091AC2F
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	13

Ana Şanzıman Gearbox

Kamyon Modeli Trucks
MERCEDES 2067



Pto Kodu Pto Code	092BE
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 2-24

Kamyon Modeli Trucks
MERCEDES



Pto Kodu Pto Code	093ADF
Dışlı Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Tek Dışlı Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 3-65

Kamyon Modeli Trucks



Pto Kodu Pto Code	094AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	16
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	465
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↻ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	6

Ana Şanzıman
Gearbox

MERCEDES G 3/50
MERCEDES G 5/75
MERCEDES G 51302
MERCEDES G 52302

Kamyon Modeli
Trucks

MERCEDES 352
TATA



Pto Kodu Pto Code	095BL
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	16
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	465
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	 Sağa Right 
Ağırlık Kg. Weight Kg.	6

Ana Şanzıman Gearbox

MERCEDES G 3/50
MERCEDES G 5/75
MERCEDES G 51302
MERCEDES G 52302

Kamyon Modeli Trucks

MERCEDES 352
TATA



Pto Kodu Pto Code	096AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	22
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	14
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	520
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	12

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 3/50 MERCEDES G 5/75 MERCEDES G 51302 MERCEDES G 52302

Kamyon Modeli Trucks
MERCEDES 352 TATA



Pto Kodu Pto Code	097AC2
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	45
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	28
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	465
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	6

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 4 110 MERCEDES G 4 65 MERCEDES G 4 90 MERCEDES G 4 95 MERCEDES G 6 90 MERCEDES GV 4 110 MERCEDES GVA 100

Kamyon Modeli Trucks
MERCEDES 13.17 MERCEDES 17.22 MERCEDES 2517 MERCEDES 2521



Pto Kodu Pto Code	098AC2
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	425
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	29
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	610
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sola Left ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	13

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 4 110 MERCEDES G 4 65 MERCEDES G 4 90 MERCEDES G 4 95 MERCEDES G 6 90 MERCEDES GV 4 110 MERCEDES GVA 100

Kamyon Modeli Trucks
MERCEDES 13.17 MERCEDES 17.22 MERCEDES 2517 MERCEDES 2521



Pto Kodu Pto Code	099AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	425
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	29
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	610
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	14

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 4 110
MERCEDES G 4 65
MERCEDES G 4 90
MERCEDES G 4 95
MERCEDES G 6 90
MERCEDES GV 4 110
MERCEDES GVA 100

Kamyon Modeli Trucks
MERCEDES 13.17
MERCEDES 17.22
MERCEDES 2517
MERCEDES 2521



Pto Kodu Pto Code	100AE
Dışlı Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dışlı Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	420
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	13,2

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 56-6

Kamyon Modeli Trucks
MERCEDES ATEGO 1215 MERCEDES ATEGO 1517



Pto Kodu Pto Code	101AC2
Dışli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dışli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	420
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	13,7

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 56-6

Kamyon Modeli Trucks
MERCEDES ATEGO 1215 MERCEDES ATEGO 1517



Pto Kodu Pto Code	102AC2
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	420
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	14,2

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 60-6


Kamyon Modeli Trucks
MERCEDES ATEGO 1018
MERCEDES ATEGO 1215
MERCEDES ATEGO 1218
MERCEDES ATEGO 1318
MERCEDES ATEGO 1517
MERCEDES ATEGO 1518



Pto Kodu Pto Code	103AE
Dişli Tipi Gear Type	
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	420
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	13,7

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 60-6

Kamyon Modeli Trucks
MERCEDES ATEGO 1018
MERCEDES ATEGO 1215
MERCEDES ATEGO 1218
MERCEDES ATEGO 1318
MERCEDES ATEGO 1517
MERCEDES ATEGO 1518



Pto Kodu Pto Code	104AC2
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	520
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	34
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	400
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Hava Yastıklı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Left ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	8

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 100-1 MERCEDES G 100-2 MERCEDES G 100-9 MERCEDES G 100-12 MERCEDES G 100-13

Kamyon Modeli Trucks
MERCEDES AXOR 25.23 MERCEDES AXOR 25.28 MERCEDES AXOR 32.28 MERCEDES AXOR 32.34 MERCEDES AXOR 33.28 MERCEDES ACTROS 24.28



Pto Kodu Pto Code	105AC2
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	425
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	29
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	610
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sola Left ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	15

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 100-1 MERCEDES G 100-2 MERCEDES G 100-9 MERCEDES G 100-12 MERCEDES G 100-13

Kamyon Modeli Trucks
MERCEDES AXOR 25.23 MERCEDES AXOR 25.28 MERCEDES AXOR 32.28 MERCEDES AXOR 32.34 MERCEDES AXOR 33.28 MERCEDES ACTROS 24.28



Pto Kodu Pto Code	106AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	425
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	29
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	610
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sola Left ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	15,2

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 100-1 MERCEDES G 100-2 MERCEDES G 100-9 MERCEDES G 100-12 MERCEDES G 100-13

Kamyon Modeli Trucks
MERCEDES AXOR 25.23 MERCEDES AXOR 25.28 MERCEDES AXOR 32.28 MERCEDES AXOR 32.34 MERCEDES AXOR 33.28 MERCEDES ACTROS 24.28



Pto Kodu Pto Code	107AC2F
Dışli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Tek Dışli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	450
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	34
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	540
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Hava Yastıklı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↻ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10,4

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 131-9 MERCEDES G 211-16 MERCEDES G 221-16 MERCEDES G 221-9 MERCEDES G 240-16

Kamyon Modeli Trucks
MERCEDES ACTROS 1841 LLS - 1844 LS 1850 LS - 1854 LS - 3341 3344 - 3346 - 3348 3350 K - 3354 S 4040 - 4141 K - 4144 K 4146 K - 4150 K
MERCEDES ATEGO 1226 - 1229 - 1326 - 1329 1526 - 1539
MERCEDES AXOR 1823 - 1828 K - 1829 - 1833 1826 - 1835 - 1836 - 1840 1843 - 1844 - 2523 CD 2528 CD - 2529 - 2533 2536 - 2540 - 2543 2628 CL - 2629 - 2633 2640 - 3028 - 3228 C 3240 - 3241 B - 3340 K 4140 - 4141 - 4144 B 4146 B



Pto Kodu Pto Code	108AC2F
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	425
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	29
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	610
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sola Left ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	18,5

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 131-9 MERCEDES G 211-16 MERCEDES G 221-16 MERCEDES G 221-9 MERCEDES G 240-16

Kamyon Modeli Trucks
MERCEDES ACTROS 1841 LLS - 1844 LS 1850 LS - 1854 LS - 3341 3344 - 3346 - 3348 3350 K - 3354 S 4040 - 4141 K - 4144 K 4146 K - 4150 K
MERCEDES ATEGO 1226 - 1229 - 1326 - 1329 1526 - 1539
MERCEDES AXOR 1823 - 1828 K - 1829 - 1833 1826 - 1835 - 1836 - 1840 1843 - 1844 - 2523 CD 2528 CD - 2529 - 2533 2536 - 2540 - 2543 2628 CL - 2629 - 2633 2640 - 3028 - 3228 C 3240 - 3241 B - 3340 K 4140 - 4141 - 4144 B 4146 B



Pto Kodu Pto Code	109AEF
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	425
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	29
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	610
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	16,8

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 131-9 MERCEDES G 211-16 MERCEDES G 221-16 MERCEDES G 221-9 MERCEDES G 240-16

Kamyon Modeli Trucks
MERCEDES ACTROS 1841 LLS - 1844 LS 1850 LS - 1854 LS - 3341 3344 - 3346 - 3348 3350 K - 3354 S 4040 - 4141 K - 4144 K 4146 K - 4150 K
MERCEDES ATEGO 1226 - 1229 - 1326 - 1329 1526 - 1539
MERCEDES AXOR 1823 - 1828 K - 1829 - 1833 1826 - 1835 - 1836 - 1840 1843 - 1844 - 2523 CD 2528 CD - 2529 - 2533 2536 - 2540 - 2543 2628 CL - 2629 - 2633 2640 - 3028 - 3228 C 3240 - 3241 B - 3340 K 4140 - 4141 - 4144 B 4146 B



Pto Kodu Pto Code	110AC2F
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	40
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	61
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	520
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 155.9 MERCEDES G 180.16 MERCEDES G 210.16

Kamyon Modeli Trucks
MERCEDES ACTROS 1841 LL MERCEDES ACTROS 1841 LS MERCEDES ACTROS 1844 MERCEDES ACTROS 1934 MERCEDES ACTROS 1938 MERCEDES ACTROS 2631 MERCEDES ACTROS 3031 MERCEDES ACTROS 3232 B MERCEDES ACTROS 3236 B MERCEDES ACTROS 3332 MERCEDES ACTROS 3336



Pto Kodu Pto Code	111AC2F
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	425
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	29
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	610
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sola Left ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	17,6

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 155.9
MERCEDES G 180.16
MERCEDES G 210.16

Kamyon Modeli Trucks
MERCEDES ACTROS 1841 LL
MERCEDES ACTROS 1841 LS
MERCEDES ACTROS 1844
MERCEDES ACTROS 1934
MERCEDES ACTROS 1938
MERCEDES ACTROS 2631
MERCEDES ACTROS 3031
MERCEDES ACTROS 3232 B
MERCEDES ACTROS 3236 B
MERCEDES ACTROS 3332
MERCEDES ACTROS 3336



Pto Kodu Pto Code	112AEF
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	425
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	29
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	610
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sola Left ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	15,9

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 155.9 MERCEDES G 180.16 MERCEDES G 210.16


Kamyon Modeli Trucks
MERCEDES ACTROS 1841 LL MERCEDES ACTROS 1841 LS MERCEDES ACTROS 1844 MERCEDES ACTROS 1934 MERCEDES ACTROS 1938 MERCEDES ACTROS 2631 MERCEDES ACTROS 3031 MERCEDES ACTROS 3232 B MERCEDES ACTROS 3236 B MERCEDES ACTROS 3332 MERCEDES ACTROS 3336



Pto Kodu Pto Code	113BE
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 309

Kamyon Modeli Trucks
MERCEDES 309



Pto Kodu Pto Code	114BE
Dişli Tipi Gear Type	
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	150
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	12
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	460
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	8,2

Ana Şanzıman Gearbox
MITSUBISHI MO 15 S 5 MITSUBISHI 0733 MITSUBISHI 0839


Kamyon Modeli Trucks
MITSUBISHI FE 511 MITSUBISHI FE 711



Pto Kodu Pto Code	115AVE
Dişli Tipi Gear Type	
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	150
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	12
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	460
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı ve Vakumlu Vacuum
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↺
Ağırlık Kg. Weight Kg.	8

Ana Şanzıman Gearbox
MITSUBISHI MO 15 S 5 MITSUBISHI 0733 MITSUBISHI 0839

Kamyon Modeli Trucks
MITSUBISHI FE 511 MITSUBISHI FE 711



Pto Kodu Pto Code	116BE
Dişli Tipi Gear Type	Sağ Helis Right Helix
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	18
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	16
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	450
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	 Sağa Right 
Ağırlık Kg. Weight Kg.	8,2

Ana Şanzıman Gearbox
MITSUBISHI MO 25 S 5 MITSUBISHI 0739

Kamyon Modeli Trucks
MITSUBISHI FE 515 MITSUBISHI FE 519 MITSUBISHI FE 639 MITSUBISHI FE 839 MITSUBISHI TE 635



Pto Kodu Pto Code	117AVE
Dişli Tipi Gear Type	Sağ Helis Right Helix
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	18
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	16
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	450
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı ve Vakumlu Vacuum
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	8,1

Ana Şanzıman Gearbox
MITSUBISHI MO 25 S 5 MITSUBISHI 0739

Kamyon Modeli Trucks
MITSUBISHI FE 515 MITSUBISHI FE 519 MITSUBISHI FE 639 MITSUBISHI FE 839 MITSUBISHI TE 635



Pto Kodu Pto Code	118BS
Dişli Tipi Gear Type	
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	15
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	12
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	400
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	8,5

Ana Şanzıman Gearbox
MITSUBISHI MO 35 S 5
714
722

Kamyon Modeli Trucks
MITSUBISHI HD
MITSUBISHI 559 E
MITSUBISHI 639
MITSUBISHI 659 E
MITSUBISHI 659 F
MITSUBISHI 859 E
MITSUBISHI 859 G
MITSUBISHI FE 635
MITSUBISHI FUSO FS 648



Pto Kodu Pto Code	119AVE
Dişli Tipi Gear Type	
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	15
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	12
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	400
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı ve Vakumlu Vacuum
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↻ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	8,1

Ana Şanzıman Gearbox
MITSUBISHI MO 35 S 5
714
722

Kamyon Modeli Trucks
MITSUBISHI HD
MITSUBISHI 559 E
MITSUBISHI 639
MITSUBISHI 659 E
MITSUBISHI 659 F
MITSUBISHI 859 E
MITSUBISHI 859 G
MITSUBISHI FE 635
MITSUBISHI FUSO FS 648



Pto Kodu Pto Code	120BE
Dişli Tipi Gear Type	
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	15
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	12
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	400
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	 Sağa Right 
Ağırlık Kg. Weight Kg.	8,5

Ana Şanzıman Gearbox
MITSUBISHI MO 36 S 6 MITSUBISHI 0711

Kamyon Modeli Trucks
MITSUBISHI 7 C 15



Pto Kodu Pto Code	121BE
Dişli Tipi Gear Type	Sol Helis Sol Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	23
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	400
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	11

Ana Şanzıman Gearbox
MITSUBISHI MO 50 S 6 MITSUBISHI 0802

Kamyon Modeli Trucks
MITSUBISHI DRAGON MITSUBISHI FE 215



Pto Kodu Pto Code	122AC2
Dişli Tipi Gear Type	Sol Helis Left Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↻ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	21

Ana Şanzıman Gearbox
RENAULT 245087 52361 MPTR B 18200 L 42

Kamyon Modeli Trucks
RENAULT 385 RENAULT 400



Pto Kodu Pto Code	123AL
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	245
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	26,7
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	800
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↻ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	9

Ana Şanzıman Gearbox
MERCEDES G 409


Kamyon Modeli Trucks
RENAULT BERLİYAT 230



Pto Kodu Pto Code	124AL
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	245
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	26,7
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	800
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	 Sağa Right 
Ağırlık Kg. Weight Kg.	13

Ana Şanzıman Gearbox

Kamyon Modeli Trucks
RENAULT BERLİYAT 310



Pto Kodu Pto Code	125AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	
Ağırlık Kg. Weight Kg.	

Ana Şanzıman Gearbox
SAMSUNG

Kamyon Modeli Trucks
SAMSUNG SM 510 TONGIL



Pto Kodu Pto Code	126AD
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	50
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	55
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	795
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	19

Ana Şanzıman Gearbox
VOLVO GR 870
VOLVO GR 871
VOLVO GS 760
VOLVO GS 770
VOLVO GS 771

Kamyon Modeli Trucks
SCANIA 112
SCANIA 141
SCANIA 142
SCANIA 143
SCANIA 146
SCANIA 92



Pto Kodu Pto Code	127AC2	Ana Şanzıman Gearbox	Kamyon Modeli Trucks
Dişli Tipi Gear Type	Sol Helis Left Helix	SCANIA GR 900 SCANIA GRH 900	SCANIA 124 G SCANIA 260 SCANIA 310 SCANIA 360 SCANIA 380 SCANIA R 380 CB
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread	VOLVO GR 900 VOLVO GRH 900	
Tork Nm Output Torque Nm	318		
Tork Kgm Output Torque Kgm			
Güç Hp Power Hp			
Güç Kw Power Kw	37		
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	1050		
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sağ Yan Right Side		
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic		
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sağa Right Side		
Ağırlık Kg. Weight Kg.	17		



Pto Kodu Pto Code	128AC2
Dişli Tipi Gear Type	Sol Helis Left Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	46
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	1065
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sağa Right Side
Ağırlık Kg. Weight Kg.	18,7

Ana Şanzıman Gearbox
SCANIA GRS 890
SCANIA GRS 900
SCANIA GRS 900 R
SCANIA GRS 920 R

Kamyon Modeli Trucks
SCANIA 124 L
SCANIA 400
SCANIA 420
SCANIA P 124
SCANIA R 124
SCANIA R 164
SCANIA R 420
SCANIA R 470
SCANIA R 500



Pto Kodu Pto Code	129AD
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	50
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	55
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	795
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	19

Ana Şanzıman Gearbox
VOLVO GR 860

Kamyon Modeli Trucks
SCANIA 140 SCANIA 146



Pto Kodu Pto Code	130AC2
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	45
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	50
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	810
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sağ Yan Right Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↻ Sağa ↻ Right
Ağırlık Kg. Weight Kg.	19

Ana Şanzıman Gearbox
VOLVO GR 860

Kamyon Modeli Trucks
SCANIA 140 SCANIA 146




Pto Kodu Pto Code	131AC2	Ana Şanzıman Gearbox	Kamyon Modeli Trucks
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix	VOLVO GR 870 VOLVO GR 871 VOLVO GS 760 VOLVO GS 770 VOLVO GS 771	SCANIA 112 SCANIA 141 SCANIA 142 SCANIA 143 SCANIA 146 SCANIA 92
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread		
Tork Nm Output Torque Nm			
Tork Kgm Output Torque Kgm	45		
Güç Hp Power Hp			
Güç Kw Power Kw	50		
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	810		
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sağ Yan Right Side		
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic		
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻		
Ağırlık Kg. Weight Kg.	20		



Pto Kodu Pto Code	132AC2F
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift PTO Double PTO
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sağ Yan ve Kuyruktan Right and Rear Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	21

Ana Şanzıman Gearbox
SCANIA GRS 905 R SCANIA GRSO 905 R

Kamyon Modeli Trucks
SCANIA R 380 SCANIA R 420 SCANIA R 400 SCANIA R 480 SCANIA R 620



Pto Kodu Pto Code	133AE
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	
Ağırlık Kg. Weight Kg.	

Ana Şanzıman Gearbox
SAMSUNG

Kamyon Modeli Trucks
SAMSUNG SM 510 TONGIL



Pto Kodu Pto Code	134BE
Dişli Tipi Gear Type	Helis Helix
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	16
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	600
Bağlantı Yeri Side Mounting	Sol Yan Left Side
Kontrol Sistemi System Control	Mekanik Mechanical
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	↺ Sağa Right ↻
Ağırlık Kg. Weight Kg.	10,8

Ana Şanzıman Gearbox

Kamyon Modeli Trucks
TATA T 5 TURBO



Pto Kodu Pto Code	135AC2	Ana Şanzıman Gearbox	Kamyon Modeli Trucks
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat	VOLVO GR 51 VOLVO GR 52 VOLVO R 50 VOLVO R 51 VOLVO R 52 VOLVO SR 52	VOLVO FL 616 VOLVO FL 617
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread		
Tork Nm Output Torque Nm			
Tork Kgm Output Torque Kgm	25		
Güç Hp Power Hp			
Güç Kw Power Kw	22		
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	633		
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear		
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic		
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left		
Ağırlık Kg. Weight Kg.	9		



Pto Kodu Pto Code	136AC2
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	35
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	25
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	800
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	13

Ana Şanzıman Gearbox
VOLVO R 6
VOLVO R 61
VOLVO R 62
VOLVO SR 61
VOLVO SR 62

Kamyon Modeli Trucks
VOLVO F 7
VOLVO F 12
VOLVO F 88
VOLVO F 89
VOLVO N 10.27



Pto Kodu Pto Code	137AE	Ana Şanzıman Gearbox	Kamyon Modeli Trucks
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat	VOLVO R 6 VOLVO R 61 VOLVO R 62 VOLVO SR 61 VOLVO SR 62	VOLVO F 7 VOLVO F 12 VOLVO F 88 VOLVO F 89 VOLVO N 10.27
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread		
Tork Nm Output Torque Nm			
Tork Kgm Output Torque Kgm	35		
Güç Hp Power Hp			
Güç Kw Power Kw	25		
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	800		
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear		
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic		
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	 Sola Left 		
Ağırlık Kg. Weight Kg.	12,6		



Pto Kodu Pto Code	138AC2F
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	25
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	29
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	840
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	16

Ana Şanzıman
Gearbox

VOLVO R 70
VOLVO SR 70
VOLVO SR 71
VOLVO SR 72

Kamyon Modeli
Trucks

VOLVO FL 10



Pto Kodu Pto Code	139AC2F
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	245
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	23
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	923
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	16,8

Ana Şanzıman Gearbox
VOLVO R 1400
VOLVO R 1700
VOLVO SR 1400
VOLVO SR 1700
VOLVO SR 1900
VOLVO SR 2000
VOLVO SRO 2400
VOLVO VT 2214
VOLVO VT 2514

Kamyon Modeli Trucks
VOLVO 420
VOLVO 440
VOLVO F 10
VOLVO FH 12
VOLVO FM 400
VOLVO NL 12



Pto Kodu Pto Code	140AEF
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	245
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	23
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	923
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	Havalı Pneumatic
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	Sola Left
Ağırlık Kg. Weight Kg.	15,1

Ana Şanzıman Gearbox
VOLVO R 1400
VOLVO R 1700
VOLVO SR 1400
VOLVO SR 1700
VOLVO SR 1900
VOLVO SR 2000
VOLVO SRO 2400
VOLVO VT 2214
VOLVO VT 2514

Kamyon Modeli Trucks
VOLVO 420
VOLVO 440
VOLVO F 10
VOLVO FH 12
VOLVO FM 400
VOLVO NL 12



Pto Kodu Pto Code	141C
Dişli Tipi Gear Type	Düz Flat
Pto Tipi Pto Type	Çift Dişli Double Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	
Ağırlık Kg. Weight Kg.	8

BÜTÜN KUYRUK TIPLİ PTO LAR DA POMPAYI
MERKEZDEN KAÇIRMAK İÇİN KULLANILIR




Pto Kodu Pto Code	142C
Dişli Tipi Gear Type	
Pto Tipi Pto Type	Tek Dişli Single Thread
Tork Nm Output Torque Nm	
Tork Kgm Output Torque Kgm	
Güç Hp Power Hp	
Güç Kw Power Kw	
Pto Mil Çıkış Devri 1000 d/d Output Speed 1000 R.P.M.	
Bağlantı Yeri Side Mounting	Kuyruktan Rear
Kontrol Sistemi System Control	
Pto Mil Dönüş Yönü Rotation	
Ağırlık Kg. Weight Kg.	3,6


BÜTÜN KUYRUK TIPLİ PTO LAR DA POMPAYI ANA ŞANZIMAN GÖVDESİNDEN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN PTO VE POMPA ARASINA TAKILIR.




REDÜKTÖR - REDUCTION GEAR
İTFAİYE VE TANKERLERDE KULLANILAN DEVİR YÜKSELTİCİ
CIRCUIT PROMETER THAT IS USED IN FIRE ENGINES AND TANK TRUCKS

KODU CODE	ADI NAME	GİRİŞ DEVRİ CIRCUIT INLET	ÇIKIŞ DEVRİ CIRCUIT OUTLET
9944 R 1/1	REDÜKTÖR / REDUCTION	1000	1000
9944 R 1/2	REDÜKTÖR / REDUCTION	1000	2000
9944 R 1/2.5	REDÜKTÖR / REDUCTION	1000	2500
9944 R 1/3	REDÜKTÖR / REDUCTION	1000	3000
9944 R 3/1	REDÜKTÖR / REDUCTION	3000	1000











No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
1	Gövde/Body	02-G-04	1
2	Rulman/Bearing	RL-NK30/20	1
3	Dişli/Gear	02-DS-05	1
4	Pul/Washer	02-PU-03	1
5	ZF-2 Dişli/ZF-2 Gear		1
6	Hava Kovanı/Air Socket	02-KV-01	1
7	Ayırma Çatalı/Selector Fork	02-HL-01	1
8	Hava Kovan Kap./Air Socket Cov.	02-KP-01	1
9	Conta/Gasket	02-CO-03	1
10	Hava Pistonu/Air Piston	02-HP-02	1
11	İmbus Civata/Cap Screw	CV-M5x16-I	7
12	Pul/Washer	02-PU-02	1
13	Conta/Gasket	02-CO-01	1
14	Şaplama/Stud Bolt	SP-M12x55	2
15	Şaplama/Stud Bolt	SP-M12x115	2
16	Conta/Gasket	02-CO-02	1
17	Şomun/Nut	S-M12x19x11	4
18	İmbus Civata/Cap Screw	CV-M12x90-I	2
19	Pul/Washer	PL-12x18x1,8	6
20	Keçe/Seal	KC-25x33x5T	1
21	Segman/Circlip	SG-35x1,5-M	2
22	Dişli/Gear	02-DS-04	1
23	Yay/Spring	Y-22x3x96	1




Ür. Kodu/ Prod. Cod.	ZF-2 Dişli/ ZF-2 Gear
020120KHA2	02-DS-06
020121KHA2	02-DS-07
Parça K./Part C.	

No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
1	Gövde/Body	02-G-21	1
2	Mil/Shaft	02-UM-01	1
3	Kapak/Cover	02-KP-02	1
4	Dişli/Gear	02-UDS-01	1
5	Rulman/Bearing	RL-30204	2
6	Segman/Circlip	SG-47x1,75-K	2
7	Ayar Bileziği/Adjusting Ring	02-AB-01	1
8	Dişli/Gear	02-ADS-01	1
9	Mil/Shaft	02-MF-02	1
10	Segman/Circlip	SG-52x2-K	2
11	Rulman/Bearing	RL-6205	2
12	Hava Kovanı/Air Socket	02-KV-02	1
13	Körtapa/Blind Cap	02-KT-01	1
14	Mil/Shaft	02-HP-03	1




No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
15	Ayırma Çatalı/Selector Fork	02-HL-03	1
16	İmbus Cıvata/Cap Screw	CV-M10x16-I	3
17	Pul/Washer	PL-42x52x1	1
18	Pul/Washer	PL-37x47x0,3	1
19	Segman/Circlip	SG-45x1,75-K	2
20	Keçe/Seal	KC-25x52x10	1
21	Yay/Spring	Y-36x3,5x89	1
22	Conta/Gasket	02-CO-04	1
23	Öring/O-ring	OR-39x3	3
24	Nutring/Nutring	NT-30x38x4,5	1
25	Adaptör Gövde/Adapter Body	051020-01	1
26	Pul/Washer	PL-10x16x1,8	3
27	Cıvata/Screw	CV-M10x30	3
28	Somun/Nut	S-M12x17x11	4
29	Saplama/Stud Bolt	SP-M12x55	4
30	Kaplin/Coupling	051050	1

No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
1	Gövde/Body	02-G-21	1
2	Mil/Shaft	02-UM-01	1
3	Kapak/Cover	02-KP-02	1
4	Dişli/Gear	02-UDS-02	1
5	Rulman/Bearing	RL-30204	2
6	Segman/Circlip	SG-47x1,75-K	2
7	Ayar Bileziği/Adjusting Ring	02-AB-01	1
8	Dişli/Gear	02-ADS-01	1
9	Mil/Shaft	02-MF-02	1
10	Segman/Circlip	SG-52x2-K	2
11	Rulman/Bearing	RL-6205	2
12	Hava Kovanı/Air Socket	02-KV-02	1
13	Körtapa/Blind Cap	02-KT-01	1
14	Mil/Shaft	02-HP-03	1




No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
15	Ayırma Çatalı/Selector Fork	02-HL-03	1
16	İmbus Cıvata/Cap Screw	CV-M10x16-I	3
17	Pul/Washer	PL-42x52x1	1
18	Pul/Washer	PL-37x47x0,3	1
19	Segman/Circlip	SG-45x1,75-K	2
20	Keçe/Seal	KC-25x52x10	1
21	Yay/Spring	Y-36x3,5x89	1
22	Conta/Gasket	02-CO-04	1
23	O-ring/O-ring	OR-39x3	3
24	Nutring/Nutring	NT-30x38x4,5	1
25	Adaptör Gövde/Adapter Body	051020-01	1
26	Pul/Washer	PL-10x16x1,8	3
27	Cıvata/Screw	CV-M10x30	3
28	Samun/Nut	S-M12x17x11	3
29	Saplama/Stud Bolt	SP-M12x55	4
30	Kaplin/Coupling	051050	1

No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
1	Gövde/Body	02-G-07	1
2	Mil/Shaft	02-SMF-01	1
3	Ayırma Çatalı/Selector Fork	02-HL-04	1
4	Pul/Washer	PL-52x42x0,25	2
5	Somun/Nut	S-M12x17x11	4
6	Sekromeç/Synchromesh	02-SK-03	1
7	Rulman/Bearing	RL-6006	1
8	Keçe/Seal	KC-30x55x10	1
9	Segman/Circlip	SG-52x2-K	1
10	Kaplin/Coupling	051050	1
11	Pul/Washer	PL-25x40x3	1
12	Civata/Screw	CV-M10x30	3
13	Hava Kovanı/Air Socket	02-KV-03	1
14	Hava Pistonu/Air Piston	02-HP-05	1
15	Hava Kov. Kap./Air Socket Cover	02-KP-03	1




No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
16	İmbus Civata/Cap Screw	CV-M5x20-I	3
17	Yay/Spring	Y-22x3x96	1
18	İmbus Civata/Cap Screw	CV-M6x20-I	4
19	Conta/Gasket	02-CO-07	1
20	Dişli/Gear	02-ADS-05	1
21	Saplama/Stud Bolt	SP-M12x55	4
22	Pul/Washer	PL-10x16x1,8	3
23	Dişli/Gear	02-UDS-06	1
24	Adaptör Gövde/Adapter Body	051020-01	1
25	Rulman/Bearing	RL-6205	1
26	Pul/Washer	PL-55x45x0,25	1

No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
1	Gövde/Body	02-G-04	1
2	Rulman/Bearing	RL-NK30/20	1
3	Dişli/Gear	02-DS-05	1
4	Pul/Washer	02-PU-03	1
5	Dişli / Gear		1
6	Hava Kovanı/Air Socket	02-KV-01	1
7	Ayırma Çatalı/Selector Fork	02-HL-01	1
8	Hava Kovan Kap./Air Socket Cov.	02-KP-01	1
9	Conta/Gasket	02-CO-03	1
10	Hava Pistonu/Air Piston	02-HP-02	1
11	İmbus Civata/Cap Screw	CV-M5x16-l	7
12	Pul/Washer	02-PU-02	1
13	Conta/Gasket	02-CO-01	1
14	Saplama/Stud Bolt	SP-M12x55	2
15	Saplama/Stud Bolt	SP-M12x115	2
16	Conta/Gasket	02-CO-02	1
17	Somun/Nut	S-M12x19x11	4
18	İmbus Civata/Cap Screw	CV-M12x90-l	2
19	Pul/Washer	PL-12x18x1,8	6
20	Keçe/Seal	KC-25x33x5T	1
21	Segman/Circlip	SG-35x1,5-M	2
22	Dişli/Gear	02-DS-04	1
23	Yay/Spring	Y-22x3x96	1



Ür. Kodu/ Prod. Cod.	Dişli Gear
020120KHA2	02-DS-06
020121KHA2	02-DS-07
Parça K./Part C.	


No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
1	Gövde/Body	02-G-04	1
2	Rulman/Bearing	RL-NK30/20	2
3	Dişli/Gear	02-DS-05	1
4	Pul/Washer	02-PU-03	1
5	Dişli / Gear		1
6	Hava Kovanı/Air Socket	02-KV-01	1
7	Ayırma Çatalı/Selector Fork	02-HL-01	1
8	Hava Kovan Kap./Air Socket Cov.	02-KP-01	1
9	Conta/Gasket	02-CO-03	1
10	Hava Pistonu/Air Piston	02-HP-02	1
11	İmbus Civata/Cap Screw	CV-M5x16-l	7
12	Pul/Washer	02-PU-02	1
13	Conta/Gasket	02-CO-01	1
14	Saplama/Stud Bolt	SP-M12x55	2
15	Saplama/Stud Bolt	SP-M12x115	2



Ür. Kodu/ Prod. Cod.	Dişli Gear
020120KHA2	02-DS-06
020121KHA2	02-DS-07
Parça K./Part C.	


No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
16	Conta/Gasket	02-CO-02	1
17	Somun/Nut	S-M12x19x11	4
18	İmbus Civata/Cap Screw	CV-M12x90-l	2
19	Pul/Washer	PL-12x18x1,8	6
20	Keçe/Seal	KC-25x33x5T	1
21	Mil/Shaft	02-MF-01	1
22	Adaptör Gövde/Adapter Body	051030-01	1
23	Keçe/Seal	KC-25x52x10	1
24	Segman/Circlip	SG-35x1,5-M	2
25	Dişli/Gear	02-DS-04	1
26	Rulman/Bearing	RL-6205	2
27	Segman/Circlip	SG-25x1,2-M	1
28	Yay/Spring	Y-22x3x96	1
29	Segman/Circlip	SG-52x2-K	1

No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
1	Gövde/Body	02-G-04	1
2	Rulman/Bearing	RL-NK30/20	1
3	Dişli/Gear	02-DS-05	1
4	Pul/Washer	02-PU-03	1
5	ZF-2 Dişli/ZF-2 Gear	02-DS-06	1
6	Hava Kovanı/Air Socket	02-KV-01	1
7	Ayırma Çatalı/Selector Fork	02-HL-01	1
8	Hava Kovanı Kap./Air Socket Cov.	02-KP-01	1
9	Conta/Gasket	02-CO-03	1
10	Hava Pistonu/Air Piston	02-HP-02	1
11	İmbus Civata/Cap Screw	CV M5x16 I	7
12	Pul/Washer	02-PU-02	1
13	Conta/Gasket	02-CO-01	1
14	Saplama/Stud Bolt	SP-M12x55	2
15	Saplama/Stud Bolt	SP-M12x115	2
16	Conta/Gasket	02-CO-02	1
17	Somun/Nut	S-M12x19x11	4
18	İmbus Civata/Cap Screw	CV-M12x90-I	2
19	Pul/Washer	PL-12x18x1,8	6
20	Keçe/Seal	KC-25x33x5T	1
21	Segman/Circlip	SG-35x1,5-M	2
22	Dişli/Gear	02-DS-04	1
23	Yay/Spring	Y-22x3x96	1




No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
24	Adaptör Gövde/Adapter Body	051110	1
25	Dişli/Gear	02-DS-17	1
26	Gövde/Body	051120	1
27	Segman/Circlip	SG-82x2,5-K	1
28	Hava Pistonu/Air Piston	02-HP-08	1
29	Yaylı Pim/Spring Pin	PM-8x30-Y	1
30	Öring/O-ring	OR-68x5,33	1

No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
1	Gövde/Body	02-G-16	1
2	Pleyt/Plate	02-PLT-01	1
3	Dişli/Gear	02-DS-16	1
4	Mil/Shaft	02-HP-06	1
5	Conta/Gasket	02-CO-04	1
6	Hava Kovani/Air Socket	02-KV-04	1
7	Ayırma Çatalı/Selector Fork	02-HL-08	1
8	İmbus Cıvata/Cap Screw	CV-M8x35	3
9	Körtapa/Blind Cap	02-KT-02	1
10	Yay/Spring	Y-15x2x54	1
11	Somun/Nut	S-M12x19x11	4
12	Saplama/Stud Bolt	SP-M12x55	4
13	Conta/Gasket	02-CO-01	1




No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
1	Pleyt/Plate	02-PLT-03	1
2	Gövde/Body	02-G-04	1
3	Saplama/Stud Bolt	SP-M12x115	2
4	Conta/Gasket	02-CO-01	1
5	Segman/Circlip	SG-45x1,75-M	1
6	Hava Pistonu/Air Piston	02-HP-02	1
7	ZF-2 Dişli/ZF-2 Gear	02-DS-06	1
8	Oring/O-ring	OR-107,62x2,62	1
9	Pleyt/Plate	02-PLT-04	1
10	Rulman/Bearing	RL-NK30/20	1
11	Dişli/Gear	02-DS-05	1
12	Pul/Washer	02-PU-03	1
13	Segman/Circlip	SG-75x2,5-K	1




No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
14	Hava Kovanı/Air Socket	02-KV-01	1
15	Ayırıcı Çatal/Selector Fork	02-HL-01	1
16	Hava Kovan Kapağı/Air Socket Cover	02-KP-01	1
17	Conta/Gasket	02-CO-03	1
18	Rulman/Bearing	RL-6009	1
19	İmbus Cıvata/Cap Screw	CV-M5x16-I	7
20	Pul/Washer	02-PU-02	1
21	Conta/Gasket	02-CO-01	1
22	Saplama/Stud Bolt	SP-M12x55	2
23	Kardan Mili/Gardan Shaft	041062-01	1
24	Conta/Gasket	02-CO-02	1
25	Somun/Nut	S-M12x19x11	4
26	İmbus Cıvata/Cap Screw	CV-M12x90-I	2
27	Pul/Washer	PL-12x18x1,8	6
28	Keçe/Seal	KC-25x33x5T	1
29	Segman/Circlip	SG-35x1,5-M	2
30	Dişli/Gear	02-DS-04	1
31	Yay/Spring	Y-22x3x96	1

No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
1	Gövde/Body	02-G-01	1
2	Saplama/Stud Bolt	SP-M12x115	4
3	Conta/Gasket	02-CO-01	2
4	Segman/Circlip	SG-42x1,75-M	1
5	Hava Pistonu/Air Piston	02-HP-01	1
6	ZF Dişli/ZF Gear	02-DS-02	1
7	O-ring/O-ring	OR-68x3	1
8	O-ring/O-ring	OR-64,2x5,70	2
9	Pul/Washer	PL-42x52x1,8	1
10	Tel Segman/Snap Ring	SG-88x1,2-T	1
11	Pul/Washer	02-PU-01	1
12	Yay/Spring	Y-66x5x79	1
13	Somun/Nut	S-M12x19x11	4




No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
14	Adaptör Gövde/Adapter Body	051030-01	1
15	Rulman/Bearing	RL-6205	2
16	Mil/Shaft	051030-02	1
17	Segman/Circlip	SG-52x2-K	1
18	Keçe/Seal	KC-25x52x10	1
19	Segman/Circlip	SG-25x1,2-M	1
20	Flanş/Flange	051040/051041	1
21	Civata/Screw	CV-M10x40	1
22	Pul/Washer	PL-10x32x2,5	1
23	Pleyt/Plate	02-PLT-08	1
24	Rulman/Bearing	RL-6009	1
25	Kardan Milî/Gardan Shaft	041060-01	1
26	Segman/Circlip	SG-45x1,75-M	1

No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
1	Gövde/Body	02-G-04	1
2	Rulman/Bearing	RL-NK30/20	1
3	Dişli/Gear	02-DS-05	1
4	Pul/Washer	02-PU-03	1
5	Dişli/Gear	02-DS-07	1
6	Hava Kovanı/Air Socket	02-KV-01	1
7	Ayırma Çatalı/Selector Fork	02-HL-01	1
8	Hava Kovan Kap./Air Socket Cov.	02-KP-01	1
9	Conta/Gasket	02-CO-03	1
10	Hava Pistonu/Air Piston	02-HP-02	1
11	İmbus Cıvata/Cap Screw	CV-M5x16-I	7
12	Pul/Washer	02-PU-02	1
13	Conta/Gasket	02-CO-01	1
14	Saplama/Stud Bolt	SP-M12x55	2
15	Saplama/Stud Bolt	SP-M12x115	2
16	Conta/Gasket	02-CO-02	1




No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
17	Somun/Nut	S-M12x19x11	4
18	İmbus Cıvata/Cap Screw	CV-M12x90-I	2
19	Pul/Washer	PL-12x18x1,8	6
20	Keçe/Seal	KC-25x33x5T	1
21	Segman/Circlip	SG-35x1,5-M	2
22	Dişli/Gear	02-DS-04	1
23	Yay/Spring	Y-22x3x96	1
24	Pleyt/Plate	02-PLT-08	1
25	Rulman/Bearing	RL-6009	1
26	Segman/Circlip	SG-45x1,75	1
27	Kardan Mili/Gardan Shaft	041060-01	1

No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
1	Gövde/Body	02-G-03	1
2	Saplama/Stud Bolt	SP-M12x140	4
3	Conta/Gasket	02-CO-01	2
4	Segman/Circlip	SG-45x1,75-M	1
5	Hava Pistonu/Air Piston	02-HP-01	1
6	Dişli/Gear	02-DS-03	1
7	Oring/O-ring	OR-68x3	1
8	Oring/O-ring	OR-64,2x5,70	2
9	Tel Segman/Snap Ring	SG-88x1,2-T	1
10	Pul/Washer	02-PU-01	1
11	Yay/Spring	Y-66x5x79	1
12	Somun/Nut	S-M12x19x11	4



No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
13	Segman/Circlip	SG-80x2,5-K	1
14	Keçe/Seal	KC-37x7-K	1
15	Segman/Circlip	SG-37x1,5-K	1
16	Adaptör Gövde/Adapter Body	051030-01	1
17	Rulman/Bearing	RL-6205	2
18	Mil/Shaft	051030-02	1
19	Segman/Circlip	SG-52x2-K	1
20	Keçe/Seal	KC-25x52x10	1
21	Segman/Circlip	SG-25x1,2-M	1
22	Flanş/Flange	051040-051041	1
23	Civata/Screw	CV-M10x40	1
24	Pul/Washer	PL-10x32x2,5	1
25	Keçe/Seal	KC-45x80x10	1


No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
1	Gövde/Body	hipe mak	1
2	Saplama/Stud Bolt	SP-M12x115	4
3	Conta/Gasket	02-CO-01	2
4	Segman/Circlip	SG-42x1,75-M	1
5	Hava Pistonu/Air Piston	hipe mak	1
6	ZF Dişli/ZF Gear	02-DS-01	1
7	Öring/O-ring	OR-68x3	1
8	Öring/O-ring	OR-64,2x5,70	2
9	Pul/Washer	PL-42x52x1,8	1
10	Tel Segman/Snap Ring	SG-88x1,2-T	1
11	Pul/Washer	02-PU-01	1
12	Yay/Spring	Y-66x5x79	1
13	Somun/Nut	S-M12x19x11	4



Ür. Kodu/ Prod. Cod.	Gövde/ Body	ZF Dişli/ ZF Gear
020110KHA2	02-G-01	02-DS-01
020111KHA2	02-G-01	02-DS-02
020112KHA2	02-G-02	02-DS-01
Parça K./Part C.		

KARDAN MİLLERİ CARDAN SHAFT

9 S 75 (13,16)




**Kullanıldığı Araçlar
Used Vehicles**

2521-2524-3224 Mercedes
617-620-622-822 BMC Pro
1824-2524-2524 D
Ford Cargo / 19,260-26,260
26,265-32,260 Fargo
55,150-55,180-55,210
55,230 DAF
823-923 Mercedes

9 S 109 (12,91)

16 S 109 (13,31-13,41-13,43)




**Kullanıldığı Araçlar
Used Vehicles**

32,270 Man
827-832 BMC Pro
270-26 Fatih
3226-3227C-3227S-2527
Ford Cargo
1830-2530-3230C-3240
4030-4050 Ford Cargo
270-280 BMC
19,360 Man

9 S 109 (12,92)


8 S 109 (11,35)

16 S 109 (13,30-13,42)



**Kullanıldığı Araçlar
Used Vehicles**

18,220-19,270-25,270
26,230-26,270 Man
1827-2527-2626 Ford Cargo
75,270 DAF / S 18-S 21-S24
S 29-S 31 STEYR
270 BMC / 75,300 DAF



16 S 109 (13,53-11,86)

8 S 109 (13,53)

9 S 109 (10,24-10,25)

**Kullanıldığı Araçlar
Used Vehicles**

17,232-19,230-19,340
26,342 MAN
3226-2530 Ford Cargo
320,32-370 Renault Premium
AS 19,300-36,300-32,300
38,300 Hi-Ex Fargo Askam
FTR 800-FVR 900-FTM 1200
FVZ 1700 ISUZU
75,330 DAF



16 S 130 (14,29-17,28-17,06-13,80)

16 S 160 (14,29-17,28-17,06-13,80)

**Kullanıldığı Araçlar
Used Vehicles**

16,281-19,280-19,422
25,372-26,281-26,231
32,281-32,365-33,281
19,422 (Silent) MAN
1935-2228-2433-2624
2628-2633-3828-4028
Mercedes
33,300-95,330-95,400 DAF



16 S 151-16 S 221-16 S 251

**Kullanıldığı Araçlar
Used Vehicles**

MAN / MERCEDES / BMC PRO
FORD CARGO / CHRYSLER HINO
FARGO / IVECO / DAF / DAEWOO
RENAULT

KARDAN MİLLERİ CARDAN SHAFT

EATON 4106



Kullanıldığı Araçlar Used Vehicles

214,26-220,26 BMC FATİH
26,21 FORD CARGO

EATON 6109



Kullanıldığı Araçlar Used Vehicles

214,26-220,26 BMC FATİH
26,21 FORD CARGO

Mercedes Actros (G 125-135-155-180-200 210-221-240-255-260)



Kullanıldığı Araçlar Used Vehicles

1729-1735-1827-1834
1838-1929-1935-2038
2429-2435-2527-2531
2534-2629-2631-2635
2638-3229-3234-3534
3535-1931-1835-1840
1844-1848-1850-1857
1934-1938-1953-2044
2050-2544-2550-2650
2643-2644-3031-3234
3331-3348-4148-3335
3336-3340-3235-2031
2040-2684-3548-3553
3557-3538 Actros Mercedes

**Mercedes Actros
(G 125-135-155-180-200
210-221-240-255-260)**



**Kullanıldığı Araçlar
Used Vehicles**

1729-1735-1827-1834
1838-1929-1935-2038
2429-2435-2527-2531
2534-2629-2631-2635
2638-3229-3234-3534
3535-1931-1835-1840
1844-1848-1850-1857
1934-1938-1953-2044
2050-2544-2550-2650
2643-2644-3031-3234
3331-3348-4148-3335
3336-3340-3235-2031
2040-2684-3548-3553
3557-3538 Actros Mercedes

Volvo (SR / R 1000-1400-1700-1900-2000-SR0 2400)



**Kullanıldığı Araçlar
Used Vehicles**

FL 10 320-NL 12-FH 16 520
FH 12 420-FM 12-FH 12
FH 16 FM 10-FL 616-FL 7
F 10-F 12-F 16-N 10-N 12
NL 12 VOLVO

HİDROLİK DİŞLİ POMPA HYDRAULIC GEAR PUMP

21 UNI 222



DİŞLİ POMPA KODU	Litre	YAĞ GİRİŞİ	YAĞ ÇIKIŞI	BAR min - max	AĞIRLIK Kg.
GEAR PUMP CODE	Liter	OIL INLET	OIL OUTLET		WEIGHT Kg.
4013 K	40	1"	3/4"	230 - 260	9,8
6013 K	60	1.1/4"	1"	210 - 240	11
8013 K	80	1.1/4"	1"	190 - 220	12,5
9013 K	90	1.1/4"	1"	180 - 210	18
10013 K	100	1.1/4"	1"	170 - 200	18,5
11013 K	110	1.1/4"	1"	160 - 190	19

HİDROLİK DİŞLİ POMPA (DAR GÖVDELİ)
HYDRAULIC GEAR PUMP (NARROW BODY)

ISO 14 / DIN 5462



DİŞLİ POMPA KODU	Litre	YAĞ GİRİŞİ	YAĞ ÇIKIŞI	BAR min - max	AĞIRLIK Kg.
GEAR PUMP CODE	Liter	OIL INLET	OIL OUTLET		WEIGHT Kg.
4014 K	40	1"	3/4"	230 - 260	12
6014 K	60	1.1/4"	1"	210 - 240	13
8014 K	80	1.1/4"	1"	190 - 220	14,5

HİDROLİK DİŞLİ POMPA HYDRAULIC GEAR PUMP

ISO 14 / DIN 5462



DİŞLİ POMPA KODU	Litre	YAĞ GİRİŞİ	YAĞ ÇIKIŞI	BAR min - max	AĞIRLIK Kg.
GEAR PUMP CODE	Liter	OIL INLET	OIL OUTLET		WEIGHT Kg.
7014 K	73	1.1/4"	1"	190 - 220	18,5
9014 k	90	1.1/4"	1"	180 - 210	19,5
10014 K	100	1.1/4"	1"	170 - 200	20
11014 K	110	1.1/4"	1"	160 - 190	20,5
15014 K	150	1.1/2"	1"	150 - 180	22

HİDROLİK DİŞLİ POMPA HYDRAULIC GEAR PUMP

21 UNI 222




DİŞLİ POMPA KODU	Litre	YAĞ GİRİŞİ	YAĞ ÇIKIŞI	BAR min - max	AĞIRLIK Kg.
GEAR PUMP CODE	Liter	OIL INLET	OIL OUTLET		WEIGHT Kg.
4023 K	40	1"	3/4"	230 - 260	10,2
6023 K	60	1.1/4"	1"	210 - 240	11,3
8023 K	80	1.1/4"	1"	190 - 220	12,5

H SERİSİ HİDROLİK DİŞLİ YAĞ POMPASI H SERIES HYDRAULIC GEAR OIL PUMP



KOD CODE	TİP TYPE	A (mm)	B (mm)	C Yağ Girişi Oil Inlet	D Yağ Çıkışı Oil Outlet	E (mm)	F (mm)	Ağırlık/Weight (kg)
H.V.D.P. 30x82	82 lt	250	190	G 1 1/4"	G 1"	153	G 3/8"	38,5
H.V.D.P. 40x109	109 lt	264	205	G 1 1/4"	G 1"	153	G 3/8"	28,5





KOD CODE	DEBİ VERİM FLOW EFFICIENCY (1000 Rpm/dk) (lt)	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE (max) (bar)	TEST BASINCI TEST PRESSURE (max) (bar)	ÇALIŞMA DEVRİ WORKING REVOLUTION (max) (Rpm)	EN DÜŞÜK DEVİR MINIMUM SPEED (Rpm)	DÖNÜŞ YÖNÜ DIRECTION OF ROTATION
H.V.D.P. 30x82	82	175	225	2000	300	Right - Left
H.V.D.P. 40x109	109	200	250	2600	400	Right - Left

9 ELEMANLI HİDROLİK PİSTONLU YAĞ POMPASI 9 ELEMENT HYDRAULIC PISTON PRESSURE OIL PUMP



KOD CODE	TİP TYPE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	AĞIRLIK/WEIGHT (kg)
H.E.P. 25.09-90 lt	90 lt	242	86	88	137	40	W27x12	19,5




KOD CODE	DEBİ VERİM FLOW EFFICIENCY (1000 Rpm/dk) (lt)	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE (max) (bar)	TEST BASINCI TEST PRESSURE (max) (bar)	ÇALIŞMA DEVRİ WORKING REVOLUTION (max) (Rpm)	DÖNÜŞ YÖNÜ DIRECTION OF ROTATION
H.E.P. 25.09-90 lt	90	175	250	1000	Right - Left

6 ELEMANLI HİDROLİK PİSTONLU YAĞ POMPASI 6 ELEMENT HYDRAULIC PISTON PRESSURE OIL PUMP



KOD CODE	TİP TYPE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	AĞIRLIK/WEIGHT (kg)
H.E.P. 21.06-35 lt	35 lt.	227	78	70	110	39	W22x14	13,5
H.E.P. 22.06-45 lt	45 lt.	227	78	70	110	39	W22x14	13,5
H.E.P. 25.06-60 lt	60 lt.	227	78	70	110	39	W22x14	13,5



KOD CODE	DEBİ VERİM FLOW EFFICIENCY (1000 Rpm/dk) (lt)	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE (max) (bar)	TEST BASINCI TEST PRESSURE (max) (bar)	ÇALIŞMA DEVRİ WORKING REVOLUTION (max) (Rpm)	DÖNÜŞ YÖNÜ DIRECTION OF ROTATION
H.E.P. 21.06.35 lt	35	175	250	1000	Right - Left
H.E.P. 22.06-45 lt	45	175	250	1000	Right - Left
H.E.P. 25.06-60 lt	60	175	250	1000	Right - Left

HİDROLİK MEKANİK DİŞLİ POMPA HYDRAULIC MECHANICAL GEAR PUMP

21 UNI 222



DİŞLİ POMPA KODU	Litre	YAĞ GİRİŞİ	YAĞ ÇIKIŞI	BAR min - max	AĞIRLIK Kg.
GEAR PUMP CODE	Liter	OIL INLET	OIL OUTLET		WEIGHT Kg.
4013 MP	40	1.1/4"	1"	230 - 260	14,8
6013 MP	60	1.1/4"	1"	210 - 240	14,8
8013 MP	80	1.1/4"	1"	190 - 220	16
9013 MP	90	1.1/4"	1"	180 - 210	17

VAKUMLU HİDROLİK DİŞLİ POMPA VACUUM HYDRAULIC GEAR PUMP

21 UNI 222



DİŞLİ POMPA KODU	Litre	YAĞ GİRİŞİ	YAĞ ÇIKIŞI	BAR min - max	AĞIRLIK Kg.
GEAR PUMP CODE	Liter	OIL INLET	OIL OUTLET		WEIGHT Kg.
4013 V	40	1.1/4"	1"	230 - 260	14,7
6013 V	60	1.1/4"	1"	210 - 240	14,7
8013 V	80	1.1/4"	1"	190 - 220	15,9
9013 V	90	1.1/4"	1"	180 - 210	16,9

HİDROLİK MEKANİK DİŞLİ POMPA HYDRAULIC MECHANICAL GEAR PUMP



DİŞLİ POMPA KODU	Litre	YAĞ GİRİŞİ	YAĞ ÇIKIŞI	BAR min - max	AĞIRLIK Kg.
GEAR PUMP CODE	Liter	OIL INLET	OIL OUTLET		WEIGHT Kg.
6020 MP	60	1.1/4"	1"	210 - 240	
8020 MP	80	1.1/4"	1"	190 - 220	
9020 MP	90	1.1/4"	1"	180 - 210	
10020 MP	100	1.1/4"	1"	170 - 200	

VAKUMLU HİDROLİK DİŞLİ POMPA VACUUM HYDRAULIC GEAR PUMP





DİŞLİ POMPA KODU	Litre	YAĞ GİRİŞİ	YAĞ ÇIKIŞI	BAR min - max	AĞIRLIK Kg.
GEAR PUMP CODE	Liter	OIL INLET	OIL OUTLET		WEIGHT Kg.
6020 V	60	1.1/4"	1"	210 - 240	15,5
8020 V	80	1.1/4"	1"	190 - 220	16,4
9020 V	90	1.1/4"	1"	180 - 210	17,4
10020 V	100	1.1/4"	1"	170 - 200	18,5

10 ELEMANLI HİDROLİK PİSTONLU YAĞ POMPASI (VANALI)

10 ELEMENT HYDRAULIC PISTON PRESSURE OIL PUMP (WITH VALVE)



KOD CODE	TİP TYPE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	AĞIRLIK/WEIGHT (kg)
H.E.P. 25.10-100 lt	100 lt	242	86	88	137	40	W27X12	19,5



9 ELEMANLI HİDROLİK PİSTONLU YAĞ POMPASI (PANCAR)



9 ELEMENT HYDRAULIC PISTON PRESSURE OIL PUMP (PANCAR)



KOD CODE	TİP TYPE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	AĞIRLIK/WEIGHT (kg)
H.E.P. 25.09-90 PC	90 lt	242	86	88	137	40	W27X12	19,5

Bent Axis Piston Pump

Eksenel Pistonlu Pompa





Pompa Tipi Pump Type	Ürün Kodu Prod. Code	Yer Değiştirme Displacement	Sürekli Basınç Pressure Continuous	Sürekli Max. Hız Continuous Max. Speed	Ağırlık Weight
		Cm 3 / rev	Bar / psi	Min -1	Kg
65	013010	63,2	350 5076	1800 - 2400	10
85	013020	85,1	350 5076	1400 - 1900	12,5
105	013030	105,7	350 5076	1400 - 1900	12,5

10 ELEMANLI HİDROLİK PİSTONLU YAĞ POMPASI 10 ELEMENT HYDRAULIC PISTON PRESSURE OIL PUMP



KOD CODE	TİP TYPE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	AĞIRLIK/WEIGHT (kg)
H.E.P. 26.10-110 lt	110 lt	260	96	100	143	40	W27X12	24




KOD CODE	DEBİ VERİM FLOW EFFICIENCY (1000 Rpm/dk) (lt)	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE (max) (bar)	TEST BASINCI TEST PRESSURE (max) (bar)	ÇALIŞMA DEVRİ WORKING REVOLUTION (max) (Rpm)	DÖNÜŞ YÖNÜ DIRECTION OF ROTATION
H.E.P. 26.10-110 lt	110	175	250	1000	Right - Left

9 PİSTONLU HİDROLİK YÜKSEK BASINÇ YAĞ POMPASI

9 PISTON HYDRAULIC HIGH PRESSURE OIL PUMP



KOD CODE	TİP TYPE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	AĞIRLIK/WEIGHT (kg)
H.E.P. 30.09-160 lt	160 lt	284	125	102	44	Ø 205	W27X12	38,5




KOD CODE	DEBİ VERİM FLOW EFFICIENCY (1000 Rpm/dk) (lt)	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE (max) (bar)	TEST BASINCI TEST PRESSURE (max) (bar)	ÇALIŞMA DEVRİ WORKING REVOLUTION (max) (Rpm)	DÖNÜŞ YÖNÜ DIRECTION OF ROTATION
H.E.P. 30.09-160 lt	160	175	250	1000	Right - Left

8 PİSTONLU HİDROLİK YÜKSEK BASINÇ YAĞ POMPASI 8 PISTON HYDRAULIC HIGH PRESSURE OIL PUMP



KOD CODE	TİP TYPE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	AĞIRLIK/WEIGHT (kg)
H.E.P. 21.08-70 lt	70 lt	259	124	89	126	54	W38X11	21,5
H.E.P. 21.08-60 lt	60 lt	259	124	89	126	54	W38X11	21,5
H.E.P. 25.08-50 lt	50 lt	259	124	89	126	54	W38X11	21,5



KOD CODE	DEBİ VERİM FLOW EFFICIENCY (1000 Rpm/dk) (lt)	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE (max) (bar)	TEST BASINCI TEST PRESSURE (max) (bar)	ÇALIŞMA DEVRİ WORKING REVOLUTION (max) (Rpm)	DÖNÜŞ YÖNÜ DIRECTION OF ROTATION
H.E.P. 21.08-70 lt	70	250	300	1500	Right - Left
H.E.P. 21.08-60 lt	60	250	300	1500	Right - Left
H.E.P. 25.08-50 lt	50	250	300	1500	Right - Left

V 002
YÖN VENTİLİ
DIRECTIONAL VALVE

Maksimum Debi - lt/dk.	Maksimum Basınç - Bar	Çalışma Basıncı - Bar	Ağırlık - Kg.
Maximum Flow - lt/dk.	Maximum Pressure - Bar	Working Pressure - Bar	Weight - Kg.
140	200	160	5,90



V 001


AÇIK DEVRE YÖN VENTİLİ
OPEN LOOP DIRECTIONAL VALVE

Maksimum Debi - lt/dk.	Maksimum Basınç - Bar	Çalışma Basıncı - Bar	Ağırlık - Kg.
Maximum Flow - lt/dk.	Maximum Pressure - Bar	Working Pressure - Bar	Weight - Kg.
140	200	180	5,80

Türkiye




Hydraulic Limitation Control Valve Hidrolik Sınır Kontrol Valfi




Kullanıldığı Alanlar / Used On

Damperli Araçlar / Dump Trucks


No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
1	Gövde/Body	03-G-03	1
2	Yay/Spring	Y-16,5x5x58	1
3	Miske/Bilya/Ball	MB-12	1
4	Pul/Washer	PL-10x26,5x7	1
5	Ayar Somunu/Adjusting Nut	03-AS-01	1
6	Bağlantı Sacı/Clevis	03-SC-01	1
7	Miske/Bilya/Ball	MB-17	1
8	Keçe/Seal	KC-14x22x16-T	1
9	Mil/Shaft	03-ML-03	1
10	Şubap/Valve	03-SP-01	1
11	Pul/Washer	PL-12x28,5x3	1
12	Körtapa/Blind Cap	03-KT-01	1
13	Yaylı Pim/Spring Pin	PM-5x26-Y	1
14	Yaylı Pim/Spring Pin	PM-8x22-Y	1
15	Civata/Screw	CV-M10X10	1




No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
1	Gövde/Body	03-G-02	1
2	Yay/Spring	Y-14x2,5x54	1
3	Segman/Circlip	SG-37x1,5-K	1
4	Kapak/Cover	03-KP-03	1
5	Mil/Shaft	03-ML-02	1
6	Oring/O-ring	OR-21,82x3,53-S	1
7	Keçe/Seal	KC-22x30x5	1
8	Oring/O-ring	OR-29,75x3,53	1



No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
1	Gövde/Body	03-G-01	1
2	Mil/Shaft	02-ML-01	1
3	Yay/Spring	Y-15,5x5x62	1
4	Sabitleme Burcu/Fixing Bushing	02-BU-01	2
5	Sabitleme Burcu/Fixing Bushing	02-BU-02	2
6	Subap/Valve	03-SP-02	1
7	Misket Bilya/Ball	MB-1/2"	1
8	Yay/Spring	Y-7,75x4,5x43	1
9	Dengeleme Pimi/Equalization Pin	03-PM-01	1
10	Ayar Somunu/Adjusting Nut	03-AS-01	1
11	Pul/Washer	PL-26x33x1,5	1
12	Körtapa/Blind Cap	03-KP-04	1
13	Pul/Washer	PL-10x25x1,2	2
14	Keçe/Seal	KC-50x10x18	1




No	Parça Adı/Part Number	Par.Kodu/ Part Code	Ad./ Qty.
15	Civata/Screw	CV-M10x1,5x20	1
16	O-ring/O-ring	OR-21,82x3,53-5	2
17	Segman/Circlip	SG-55x2-K	1
18	Kapak/Cover	03-KP-02	1
19	O-ring/O-ring	OR-47,75x3,53	1
20	O-ring/O-ring	OR-42,75x3,53	1
21	Segman/Circlip	SG-50x2-K	1
22	Kapak/Cover	03-KP-01	1
23	Keçe/Seal	KC-22x30x5-T	1
24	Rakor/Union	03-RK-01	1
25	Misket Bilya/Ball	MB-18	1
26	Yay/Spring	Y-10x1,5x37-K	1



B1	270	mm
C	243	mm
H*	1640	mm
I	63	mm
V	58	mm
Y	50	mm
Z	40	mm
ØU	68	mm




Working Pressure	170 bar
Tipping Weight	55-65 tons
Cylinder Weight	465 kg
Working Volume	180 ltr
Oil Inlet	3/4" SAE




B1	270	mm
C	243	mm
H*	1540	mm
I	63	mm
V	58	mm
Y	50	mm
Z	40	mm
ØU	68	mm




Working Pressure	170 bar
Tipping Weight	50-65 tons
Cylinder Weight	440 kg
Working Volume	170 ltr
Oil Inlet	3/4" SAE



B1	270	mm
C	243	mm
H*	1440	mm
I	63	mm
V	58	mm
Y	50	mm
Z	40	mm
ØU	68	mm




Working Pressure	170 bar
Tipping Weight	48-60 tons
Cylinder Weight	380 kg
Working Volume	160 ltr
Oil Inlet	3/4" SAE




B1	235	mm
C	215	mm
H*	1740	mm
I	58	mm
V	55	mm
Y	50	mm
Z	40	mm
ØU	68	mm




Working Pressure	170 bar
Tipping Weight	50-55 tons
Cylinder Weight	400 kg
Working Volume	140 ltr
Oil Inlet	3/4" SAE



B1	235	mm
C	215	mm
H*	1640	mm
I	58	mm
V	55	mm
Y	50	mm
Z	40	mm
ØU	68	mm




Working Pressure	170 bar
Tipping Weight	45-50 tons
Cylinder Weight	380 kg
Working Volume	130 ltr
Oil Inlet	3/4" SAE



B1	235	mm
C	215	mm
H*	1540	mm
I	58	mm
V	55	mm
Y	50	mm
Z	40	mm
ØU	68	mm




Working Pressure	170 bar
Tipping Weight	40-45 tons
Cylinder Weight	360 kg
Working Volume	120 ltr
Oil Inlet	3/4" SAE



B1	235	mm
C	215	mm
H*	1450	mm
I	58	mm
V	55	mm
Y	50	mm
Z	40	mm
ØU	68	mm




Working Pressure	170 bar
Tipping Weight	35-45 tons
Cylinder Weight	330 kg
Working Volume	110 ltr
Oil Inlet	3/4" SAE



B1	192	mm
C	190	mm
H*	1450	mm
I	70	mm
V	58	mm
Y	50	mm
Z	40	mm
ØU	68	mm




Working Pressure	160 bar
Tipping Weight	26-35 tons
Cylinder Weight	215 kg
Working Volume	58 ltr
Oil Inlet	3/4" SAE



B1 1320 mm
C 190 mm
H* 1320 mm
D 192 mm




Working Pressure	160 bar
Tipping Weight	25-35 tons
Cylinder Weight	220 kg
Working Volume	50 ltr
Oil Inlet	3/4" SAE



B1	192	mm
C	190	mm
H*	1450	mm
I	70	mm
V	58	mm
Y	50	mm
Z	40	mm
ØU	68	mm




Working Pressure	160 bar
Tipping Weight	25-32 tons
Cylinder Weight	200 kg
Working Volume	53 ltr
Oil Inlet	3/4" SAE



B1	192	mm
C	165	mm
H*	1450	mm
I	70	mm
V	58	mm
Y	50	mm
Z	40	mm
ØU	65	mm




Working Pressure	160 bar
Tipping Weight	22-30 tons
Cylinder Weight	190 kg
Working Volume	50 ltr
Oil Inlet	3/4" SAE



B1	192	mm
C	165	mm
H*	1300	mm
I	70	mm
V	58	mm
Y	50	mm
Z	40	mm
ØU	65	mm




Working Pressure	170 bar
Tipping Weight	18-25 tons
Cylinder Weight	175 kg
Working Volume	41 ltr
Oil Inlet	3/4" SAE



Z:40 mm.
Y:50 mm.
C:165 mm.
H*:1380 mm.



Working Pressure	170 bar
Tipping Weight	18-30 tons
Cylinder Weight	160 kg
Working Volume	40 ltr
Oil Inlet	3/4" SAE



B1	270	mm
C	243	mm
H*	1740	mm
I	63	mm
V	58	mm
Y	50	mm
Z	40	mm
ØU	68	mm



Working Pressure	170 bar
Tipping Weight	60-70 tons
Cylinder Weight	490 kg
Working Volume	190 ltr
Oil Inlet	3/4" SAE



FMS-654 Çabuk Tahliye Valfi
FMS-654 Quick Discharge Valve



FMS-667 Dörtlü Damper Valfi
FMS-667 Fourfold Dumper Valve



FMS-621 Kademeli Dingil Kaldırma Valfi
FMS-621 Axle Lifting Valve (Stepped)











FMS-665 Üçlü Damper Valfi
FMS-665 Tripple Dumper Valve











FMS-610 İmdat Düğmesi
FMS-610 Emergency Switch


















Kumanda Valfi



Egzoz Pistonu
Exhaust Piston



Hid. Boru Kelepçesi
Hydraulic Pipe Ladle



Seviye Göstergesi
Level Indicator



Elastik Dişli Kaplin (Kavrama)
Elastic Gear Coupling













